

Renault KANGOO EXPRESS



**RENAULT
PRO+**

PRIX ET ÉQUIPEMENTS

N°6.1 / À PARTIR DE FÉVRIER 2016

Motorisations

CODE: KU2		ACCESS	BUSINESS
KANGOO EXPRESS COMPACT			
dCi 75 (55 kW / 75 ch)	boîte manuelle 5 rapports	16 100.- / 17 388.- F GEN0 M7 Q	
dCi 90 (66 kW / 90 ch)	boîte manuelle 5 rapports	17 000.- / 18 360.- F GEN0 M8 Q	
KANGOO EXPRESS MEDIUM			
ENERGY Tce 115 (85 kW / 116 ch)	boîte manuelle 6 rapports	17 600.- / 19 008.- F GEN1 M2 Q	19 400.- / 20 952.- F CON1 M2
Stop & Start			
dCi 75 (55 kW / 75 ch)	boîte manuelle 5 rapports	18 200.- / 19 656.- F GEN1 M7 Q	20 000.- / 21 600.- F CON1 M7
ENERGY dCi 75 EURO 6 (55 kW / 75 ch)	boîte manuelle 5 rapports		20 600.- / 22 248.- F CON1 A0
Stop & Start			
dCi 90 (66 kW / 90 ch)	boîte manuelle 5 rapports	19 100.- / 20 628.- F GEN1 M8 Q	20 900.- / 22 572.- F CON1 M8
ENERGY dCi 90 EURO 6 (66 kW / 90 ch)	boîte manuelle 5 rapports		21 500.- / 23 220.- F CON1 A1
Stop & Start			
dCi 110 (81 kW / 109 ch)	boîte manuelle 6 rapports		22 300.- / 24 084.- F CON1 M6
KANGOO EXPRESS MAXI			
2 places			
dCi 90 (66 kW / 90 ch)	boîte manuelle 5 rapports	21 300.- / 23 004.- F GEN2 M8 Q	23 100.- / 24 948.- F CON2 M8
ENERGY dCi 90 EURO 6 (66 kW / 90 ch)	boîte manuelle 5 rapports		23 700.- / 25 596.- F CON2 A1
Stop & Start			
dCi 110 (81 kW / 109 ch)	boîte manuelle 6 rapports		24 500.- / 26 460.- F CON2 M6
5 places			
dCi 90 (66 kW / 90 ch)	boîte manuelle 5 rapports	23 100.- / 24 948.- F GEN2MM8 Q	24 900.- / 26 892.- F CON2MM8
ENERGY dCi 90 EURO 6 (66 kW / 90 ch)	boîte manuelle 5 rapports		25 500.- / 27 540.- F CON2MA1
Stop & Start			
dCi 110 (81 kW / 109 ch)	boîte manuelle 6 rapports		26 300.- / 28 404.- F CON2MM6

Prix de vente recommandés. Prix sans TVA 8,0% / avec TVA 8,0%

Équipements de série

ACCESS

Présentation extérieure:

- Boucliers noir grainé
- Prédiposition galerie et barres de toit
- Enjoliveur mini Bol

Vitres, portes et zone de chargement:

- Demi-cloison tube derrière conducteur
- Cloison complète grillagée pivotante (MAXI 2 places)
- Cloison grillagée 2^{ème} rangée (MAXI 5 places)
- Panneau central tôle sans porte latérale droite coulissante (pas sur MAXI)
- Porte latérale droite tôle sur MAXI 2 places, avec vitre ouvrante sur MAXI 5 places

- Portes arrière asymétriques tôlées, vitrées avec dégivrage et essuie-lunette arrière sur MAXI 5 places
- 6 anneaux d'accrochage (sol du coffre)

Sécurité et visibilité:

- Système de contrôle de la stabilité ESC, contrôle de sous-virage, antipatinage et fonctions système d'aide au démarrage en côte et Extended Grip
- Système antiblocage ABS avec répartiteur électronique de freinage
- Assistance au freinage d'urgence
- Airbag frontal conducteur
- Ceintures avant réglables en hauteur avec prétensionneurs et limiteurs d'effort à retenue programmée
- Roue de secours

- Rétroviseur intérieur (MAXI 5 places)
- Rétroviseurs extérieurs manuels (électriques sur Tce 115)
- Direction à assistance variable
- 2 appuie-têtes avant réglables en hauteur

Sièges et confort:

- Tissu Carbone (Titane)
- Sièges conducteur et passager: réglage longitudinal, inclinaison de dossier et siège passager rabattable (MAXI 2 places)
- Banquette arrière 1/3, 2/3 (MAXI 5 places)
- Condamnation centralisée par télécommande
- Condamnation des portes en roulant
- Éclairage d'accompagnement «Show me Home»
- Lève-vitres électriques avant (implique Tce 115)
- Volant réglable en hauteur

Audio et communication:

- Pré-équipement radio (antenne + câblage)

Ainsi que:

- Plafonniers d'éclairage pavillon avant
- Éclairage de coffre
- Console centrale noire
- Rangement central A4 en planche de bord
- Boîte à gants de grande capacité, côté passager
- Panneaux de portes avant avec bac ouvert
- Rangement dans console ouverte entre les sièges
- Prise 12 V sur console centrale (pas avec AVCACF)
- Tapis caoutchouc

BUSINESS (en supplément de Access):

Présentation extérieure:

- Enjoliveur Brigantin

Vitres, portes et zone de chargement:

- Cloison complète grillagée pivotante, 1 crochet porte-habits (sauf sur MAXI 5 places)
- Porte latérale droite coulissante vitre fixe (sauf sur MAXI BUSINESS 5 places)

- Portes arrière asymétriques vitrées avec dégivrage et essuie-lunette arrière
- Tapis de sol espace de chargement en caoutchouc

Sécurité et visibilité:

- Projecteurs antibrouillard
- Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants
- Capteur de pluie / lumière
- Rétroviseur intérieur

Sièges et confort:

- Console centrale Chrome satiné
- Siège passager rabattable (pas sur MAXI 5 places)
- Climatisation manuelle sur moteur dCi 110
- Lève-vitres électriques avant, impulsionnel à la descente côté conducteur
- Siège conducteur réglable en hauteur (pas avec Maxi 5 Places)

Audio et communication:

- RADIOSAT MP3 avec Bluetooth® mains libres, Audio Connection-Box (USB, i-Pod et prise JACK)

Ainsi que:

- Boîte à gants fermée, côté passager
- Capucine

Options

CODE	(● Série)	ACCESS		BUSINESS	
		COMPACT MEDIUM MAXI 2 places	MAXI 5 places	MEDIUM MAXI 2 places	MAXI 5 places
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE					
ACCTC5	Boucliers noir grainé avec insert gris grainé (implique PROJAB sur ACCESS)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ENJO01	Enjoliveur Brigantin	100.-/108.-	100.-/108.-	●	●
ATREM	Attelage remorque (MEDIUM)	600.-/648.-		600.-/648.-	
MIRCO	Rétroviseur court coté conducteur	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PROSC2	Protection sous caisse en métal	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
VITRES, PORTES ET ZONE DE CHARGEMENT					
CLPIV	Cloison grillagée pivotante, 1 crochet porte-habits (implique PASRAB)	300.-/324.-			
CLCPIV	Cloison complète grillagée pivotante, 1 crochet porte-habits (implique PASRAB) (*MAXI)	300.-/324.-/●*			
CLCTOL	Cloison complète tôle, 2 crochets porte-habits (MAXI ACCESS, BUSINESS: implique CSRGAC)	200.-/216.-		0.-/0.-	
CLCVIT	Cloison complète vitrée, 2 crochets porte-habits (MAXI ACCESS, BUSINESS: implique CSRGAC)	300.-/324.-		0.-/0.-	
CLTTOL	Cloison 1/2 tôle (MAXI ACCESS, BUSINESS: implique CSRGAC)	100.-/108.-		0.-/0.-	
CLSAR BANAR	Pack Modularité: cloison et banquette 2 ^{ème} rangée rabattable		1 100.-/1 188.-		1 100.-/1 188.-
PNLDT	Panneau central tôle sans porte latérale droite coulissante (pas sur MAXI) (pas avec PRORAI)	●		-500.-/-540.-	
PNLGVF	Panneau central gauche vitre fixe (implique PLDCVF et CUDFX) (pas avec PNLDT et PLDCT) (MEDIUM, MAXI)	100.-/108.-	●	100.-/108.-	●
PLDCT	Porte latérale droite coulissante tôle (pas sur COMPACT) (*MAXI)	500.-/540.-/●*		0.-/0.-	
PLDCVF	Porte latérale droite coulissante vitre fixe (MEDIUM, MAXI) (implique HAYVIT oder 2PAV18)	600.-/648.-		●	
PLDCVF	Porte latérale droite coulissante vitre fixe (MAXI) (implique HAYVIT oder 2PAV18)	100.-/108.-	0.-/0.-	●	0.-/0.-
PLGCT	Porte latérale gauche coulissante tôle (MEDIUM, MAXI) (pas avec PLDCVO, PLDCVF et PNLDT) (implique PLDCT)	500.-/540.-		500.-/540.-	
PLGCVF	Porte latérale gauche coulissante vitre fixe (MEDIUM, MAXI) (implique PLDCVF et 2PAV18 ou HAYVIT) (pas avec PNLDT, PLDCVO, PLDCT et CUGFX) (pas avec CUDFX sur MEDIUM) (*implique COREHA et PLDCVF)	600.-/648.-	600.-/648.-*	600.-/648.-	600.-/648.-
PLGCVO	Porte latérale gauche coulissante vitre ouvrante (*implique COREHA)		700.-/756.-*		700.-/756.-
CUDFX	Custode droite vitre fixe (MEDIUM, MAXI) (implique CUGFX) (implique PLDCVF+PLGCVF+2PAV18 sur MAXI ACCESS) (implique PLDCVF+PNLCVF+2PAV18 ou HAYVIT LAC ELA sur MEDIUM ACCESS) (implique PLGCVF sur MAXI BUSINESS)	100.-/108.-	●	100.-/108.-	●
CUGFX	Custode gauche vitre fixe (MEDIUM, MAXI) (implique CUDFX) (implique PLDCVF+PNLCVG+2PAV18 sur MAXI ACCESS) (implique PLDCVF+PNLCVF+2PAV18 ou HAYVIT LAC ELA sur MEDIUM ACCESS) (implique PLGCVF sur MAXI BUSINESS)	100.-/108.-	●	100.-/108.-	●
2PAV18 ELA LAC	Portes arrière asymétriques vitrées avec dégivrage et essuie-lunette arrière	400.-/432.-	●	●	●
2PAP18 LNC	Portes arrière asymétriques tôlees (pas avec ALEVA)	●		0.-/0.-	
SSELA SALEVA					
HAYVIT	Hayon vitré arrière avec dégivrage et essuie lunette arrière (COMPACT, MEDIUM)	600.-/648.-		200.-/216.-	
Access: ELA LAC					
VSTLAR	Vitres arrière surteintées (pas avec 2PAP18)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
GIRAPL	Girafon opaque (implique portes arrière asymétriques) (COMPACT, MEDIUM) (pas avec PLCBO3)	600.-/648.-		600.-/648.-	
PLCBO1	Plancher bois (pas avec HLIN02, TACHCA, PNLDFV, PNLGVF)	400.-/432.-		400.-/432.-	
Business: SSPRPL ¹⁾					
PLCBO3	Plancher et habillages bois latéraux (pas avec HLIN02, TACHCA, PNLDFV, PNLGVF)	800.-/864.-		800.-/864.-	
Business: SSPRPL ¹⁾					
TACHCA	Tapis de sol espace de chargement en caoutchouc	100.-/108.-	100.-/108.-	●	●
HLIN02 GARM1	Habillage complet de la zone de chargement	100.-/108.-	●	100.-/108.-	●
PTANCC	Anneaux d'accrochage latéraux	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PTANMO	Anneaux d'accrochage mobiles (MAXI) (implique HLIN02) (pas avec PLGCVO, PLGCVF, PLGCT)	200.-/216.-		200.-/216.-	
CHAAUG	Charge utile augmentée (pas sur COMPACT, MAXI et Tce 115) (implique FRDIS1 - Freins à disque à l'arrière à 0.- sur Medium dCi 75 et 90)	400.-/432.-		400.-/432.-	
SÉCURITÉ ET VISIBILITÉ					
KTGREP	Kit de regonflage (MEDIUM) (remplace la roue de secours) (implique PK71)	0.-/0.-		0.-/0.-	
AIRBA2	Airbag frontal latéral passager désactivable	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
PROJAB	Projecteurs antibrouillard	300.-/324.-	300.-/324.-	●	●
RUNLI	Projecteurs de jour	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RET04	Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants (ACCESS: implique LVILVE ou LAVEL) (en série sur Tce 115)	200.-/216.-	200.-/216.-	●	●
RET05	Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique (ACCESS: implique LVILVE)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
RDPROX	Aide au parking arrière	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-
RETVIS	Caméra de recul intégré dans le pare-soleil	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-
RV	Régulateur et limiteur de vitesse (seulement avec RAD33A, RAD43A, RAD49A)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
SIÈGES ET CONFORT					
SIMIO1 HARM01	Sellerie et harmonie	DRAP01 HARM01	DRAP01 HARM01	DRAP01 HARM01	DRAP01 HARM01
COREHA	TEP Voltige Carbone (pas avec COREHA et PK01)	150.-/162.-			
SGACHA	Siège conducteur réglable en hauteur (**implique PLGCVO ou PLGCVF)	100.-/108.-/●*	100.-/108.-**	●	100.-/108.-**
BQFIXE SACSRA	Siège conducteur chauffant (implique COREHA) (*implique PLGCVO ou PLGCVF) (pas avec SIMIO1)	300.-/324.-		300.-/324.-	300.-/324.-*
PASRAB	Banquette passagers 2 places avec 2 dossiers indépendants (implique CLCTOL ou CLCVIT sur BUSINESS et MAXI) (pas avec PLGCVF ou PLGCT sur MAXI) (pas avec SIMIO1, CLTTOL, CLPIV, CLCPIV) (implique FRDIS1 - Freins à disque à l'arrière à 0.- sur Medium dCi 75)	500.-/540.-		500.-/540.-	
LVAVEL	Siège passager rabattable (implique CSRGAC et CLTTOL ou CLPIV ou CLCPIV ou CLCTOL ou CLCVIT) (*MAXI)	200.-/216.-/●*		●	
	Lève-vitres électriques avant (en série sur Tce 115)	100.-/108.-	100.-/108.-		

CODE	● Série)	ACCESS		BUSINESS	
		COMPACT MEDIUM MAXI 2 places	MAXI 5 places	MEDIUM MAXI 2 places	MAXI 5 places
LVLIVE	Lève-vitres électriques avant, impulsif à la descente côté conducteur (implique RET04 ou RET05)	200.-/216.-	200.-/216.-	●	●
CA FIPOU	Climatisation manuelle avec filtre antipollens (série sur dCi 110)	PACK VISIBILITÉ	PACK VISIBILITÉ	1 300.-/1 404.-	1 300.-/1 404.-
CAREG FIPOU	Climatisation automatique (implique ALEVA) (pas avec CLCVIT et CLCTOL)			1 600.-/1 728.-	1 600.-/1 728.-
SACSRA	Sans rangement dans console ouverte entre les sièges	0.-/0.-		0.-/0.-	
CSRGAC	Rangement dans accoudoir plastique entre les sièges	100.-/108.- PACK RANGEMENTS	100.-/108.- PACK RANGEMENTS	100.-/108.-	100.-/108.-
AVCACF	Allume-cigares avant, cendrier nomade (remplace prise 12 V sur console centrale)	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
	Boîte à gants fermée, côté passager	PACK RANGEMENTS	PACK RANGEMENTS	●	●
	Capucine	PACK RANGEMENTS	PACK RANGEMENTS	●	●
AUDIO ET COMMUNICATION					
RAD33A	RADIOSAT MP3 avec Bluetooth® mains libres*, Audio Connection-Box (USB, i-Pod et prise JACK)	400.-/432.-	400.-/432.-	●	●
RAD43A	RADIOSAT CD MP3 avec Bluetooth® mains libres*, Audio Connection-Box (USB, i-Pod et prise JACK)	600.-/648.-	600.-/648.-	400.-/432.-	400.-/432.-
RAD90A	Radio R&GO Bluetooth® commandes au volant, afficheur intégré, prises USB et AUX, prise USB supplémentaire sur planche de bord	500.-/540.-	500.-/540.-	300.-/324.-	300.-/324.-
NAV3G5 RAD98A MAPSUP TCU0G2	RADIOSAT Mono-CD MP3 Bluetooth®, Radio DAB+ et système de navigation R-Link evolution: Ecran tactile 7"; système multimédia intégré, connectivité Internet, Navigation intégrée TomTom® LIVE (LIVE Services, 3 mois gratuits), guidage dynamique R-Voice, prises USB, carte SD et prise AUX, Carte Europe (implique PK71 et ADAC ou PK181, PK149)	1 296.-/1 400.-	1 296.-/1 400.-	1 111.-/1 200.-	1 111.-/1 200.-
TECHNIQUE ET CONDUITE					
CABADP	Câblage adaptations complémentaires	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ADAC	Ordinateur de bord	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
TBOR01	Display allemand	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	Display italien	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
* compatible seulement avec certains téléphones portables					
PK172 FIPOU	PACK VISIBILITÉ Projecteurs antibrouillard Climatisation manuelle avec filtre antipollens	1 400.-/1 512.-	1 400.-/1 512.-	●	●
PK71	PACK RANGEMENTS Rangement dans accoudoir plastique entre les sièges Boîte à gants fermée, côté passager Capucine	300.-/324.-	300.-/324.-	● ● ●	● ● ●
PK01	PACK SÉCURITÉ (ACCESS: implique COREHA) Airbag frontal passager désactivable Airbag latéral «thorax», conducteur	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-
PK181	PACK DRIVE Aide au parking arrière, Régulateur et limiteur de vitesse et ordinateur de bord			700.-/756.-	700.-/756.-
PK149	PACK COOL AND DRIVE (pas avec dCi 110) Climatisation manuelle avec filtre antipollens, Aide au parking arrière, Régulateur et limiteur de vitesse et ordinateur de bord			1 800.-/1 944.-	1 800.-/1 944.-
PK1NAV	PACK PRO+ Plancher bois et protection latérale en bois (pas avec HLIN02, TACHCA) (BUSINESS: seulement avec SSPRPL), Anneaux d'accrochage latéraux, Feux de jour, Allume-cigares avant, cendrier nomade (remplace prise 12 V sur console centrale)			1 000.-/1 000.- 500.-/540.-	
PK241 GARM11	PACK CHARGEMENT 1 Habillage complet de la zone de chargement Tapis de sol espace de chargement en caoutchouc Anneaux d'accrochage latéraux (4 avec 2 portes, 5 avec 1 porte, 6 avec 0 porte)	400.-/432.-	●	●	●
PK242 GARM11	PACK CHARGEMENT 2 Habillage complet de la zone de chargement Anneaux d'accrochage latéraux (4 avec 2 portes, 5 avec 1 porte, 6 avec 0 porte)	300.-/324.-		300.-/324.-	
PK4327	PACK LOAD 1 Plancher bois (pas avec HLIN02, TACHCA) (BUSINESS: seulement avec SSPRPL sans tapis caoutchouc), Anneaux d'accrochage latéraux			500.-/540.-	
PK4328	PACK LOAD 2 Plancher bois et protection latérale en bois (pas avec HLIN02, TACHCA) (BUSINESS: seulement avec SSPRPL), Anneaux d'accrochage latéraux			900.-/972.-	
PEINTURE					
	Blanc Mineral (QNG), Rouge Vif (719), Gris Taupe (KNU)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
PEINTURE MÉTALLISÉE					
	Gris Cassopée (KNG), Gris Silver (KNX), Noir Metal (GND), Bleu Etoile (RNL), Brun Moka (CNB)	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-

CODE	(● Série)	ACCESS		BUSINESS	
		COMPACT MEDIUM MAXI 2 places	MAXI 5 places	MEDIUM MAXI 2 places	MAXI 5 places
ACCESSOIRES					
01 46 200 140	Jeu de roues complètes hiver jantes tôle 195/65R15; Version Normal*	980.–	980.–	980.–	980.–
01 46 200 134	Jeu de roues complètes hiver jantes tôle avec SSPP 195/65R15; Version Normal*	980.–	980.–	980.–	980.–
01 46 100 201	Jeu de roues complètes hiver jantes tôle 195/65R15; Version Maxi*	980.–	980.–	980.–	980.–
01 46 100 188	Jeu de roues complètes hiver jantes tôle avec SSPP 195/65R15; Version Maxi*	980.–	980.–	980.–	980.–
77 11 573 118	Chaînes à neige IDEAL ABS 8 pour dimension de pneu 195/65R15	139.–	139.–	139.–	139.–
77 11 424 640	Tapis, 2 pièces	49.–	49.–	49.–	49.–
77 11 424 642	Tapis caoutchouc Empreinte, 2 pièces	79.–	79.–	79.–	79.–
77 11 423 622	Kit Mains Libres Bluetooth® Parrot CK3100; montage inclus	340.–	340.–	340.–	340.–
77 11 574 999	Kit Mains Libres Supertooth Crystal	75.–	75.–	75.–	75.–
82 01 160 995	Barres de toit pour Kangoo L1& L2 sans girafon; montage inclus	250.–	250.–	250.–	250.–
77 11 423 533	Galerie de toit en acier pour Kangoo L1 sans girafon; montage inclus	620.–	620.–	620.–	620.–
77 11 423 534	Galerie de toit en acier pour Kangoo L1 avec girafon; montage inclus	620.–	620.–	620.–	620.–
77 11 423 535	Galerie de toit en acier pour Kangoo L0; montage inclus	620.–	620.–	620.–	620.–
77 11 424 099	Galerie de toit en acier pour Kangoo L2; montage inclus	1 020.–	1 020.–	1 020.–	1 020.–
77 11 455 016	Plancher bois antidérapant pour Kangoo L0	510.–	510.–	510.–	510.–
77 11 455 017	Plancher bois antidérapant pour Kangoo L1	600.–	600.–	600.–	600.–
77 11 455 018	Plancher bois antidérapant pour Kangoo L2	630.–	630.–	630.–	630.–
77 11 455 019	Périphérique bois pour Kangoo L0	520.–	520.–	520.–	520.–
77 11 455 020	Périphérique bois pour Kangoo L1	520.–	520.–	520.–	520.–
77 11 455 021	Périphérique bois pour Kangoo L2	700.–	700.–	700.–	700.–
	Attelage fixe Kangoo + faisceau; montage inclus	930.–	930.–	930.–	930.–
	Coffret de lampes	26.–	26.–	26.–	26.–

*Jante avec 5 trous

Références pour attelage et faisceau 13 broches Kangoo (82 01 358 771 + 82 01 443 575)

Pour des informations concernant l'offre des systèmes d'aménagement professionnel, veuillez contacter votre partenaire RENAULT

Pour des informations concernant l'offre actuelle des systèmes de navigation TOMTOM, veuillez contacter votre partenaire RENAULT

Caractéristiques techniques

	ENERGY TCe 115 Stop & Start	dCi 75	ENERGY dCi 75 EURO 6 Stop & Start	dCi 90	ENERGY dCi 90 EURO 6 Stop & Start	dCi 110
MOTORISATION						
MOTEUR						
Carburant	essence	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
Code	H5ft	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K
Cylindrée (cm ³)	1198	1461	1461	1461	1461	1461
Nombre de cylindres / de soupapes	4 / 4	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8
Puissance maximale kW (ch) à t / min	85 (115) 4 500	55 (75) 4 000	55 (75) 4 000	66 (90) 4 000	66 (90) 4 000	80 (109) 4 000
Couple maximale Nm à t / min	190 (2 000)	180 (1 750)	200 (1 750)	200 (1 750)	220 (1 750)	240 (2 000)
Type d'injection	Direct (turbo)	Directe (turbo) Common Rail	Directe (turbo) Common Rail	Directe (turbo) Common Rail	Directe (turbo) Common Rail	Directe (turbo) Common Rail
Norme de dépollution	EURO 5	EURO 5	EURO 6	EURO 5	EURO 6	EURO 5
BOÎTE DE VITESSES						
Nombre de rapports avant	manuelle 6	manuelle 5	manuelle 5	manuelle 5	manuelle 5	manuelle 6

KANGOO EXPRESS COMPACT		
MOTORISATION		
Nombre de places	dCi 75	dCi 90
	2	2
DIRECTION		
Assistée	●	●
Ø de braquage entre trottoirs (m)	9.6	9.6
FREINAGE		
Avant: disques Ø (mm)	258	258
Arrière: tambours	9"	9"
PNEUMATIQUES		
Dimensions	185/70 R14 LI88	185/70 R14 LI88
PERFORMANCES		
Vitesse maximale (km/h)	150	160
0 à 100 km/h (s)	16.3	13.3
CONSUMMATION (directive CEE)		
Cycle extra urbain (l/100 km)	4.4	4.4
Cycle urbain (l/100 km)	5.4	5.4
Cycle complet (l/100 km)	4.7	4.7
Émissions CO ₂ (g/km)	123	123
CAPACITÉS		
Volume de chargement min. (l)	2300	2300
Volume de chargement max. (l)	2800	2800
POIDS (kg) (valeur moyenne selon fiche d'homologation, yc. conducteur)		
À vide en ordre de marche	1430	1430
Charge utile moyenne	355	355
Charge utile maximale ¹⁾	435	435
Maximum admissible à pleine charge	1785	1785
Total roulant	2835	2835
Remorque maximale freinée ²⁾	1050	1050
Remorque maximale non freinée	670	670
Charge de toit	100	100
Code	FW17F5	FW18F5
Code (avec option BQFIXE)	FW17F4	FW18F4

● Série; ¹⁾ pour un véhicule commandé sans équipement supplémentaire; ²⁾ sous respect du poids total roulant

KANGOO EXPRESS MEDIUM	ENERGY Tce 115 Stop & Start	dCi 75	ENERGY dCi 75 EURO 6 Stop & Start	dCi 90	ENERGY dCi 90 EURO 6 Stop & Start	dCi 110
MOTORISATION						
Nombre de places	2	2	2	2	2	2
DIRECTION						
Assistée	●	●	●	●	●	●
Ø de braquage entre trottoirs (m)	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
FREINAGE						
Avant: disques Ø (mm)	280	280	280	280	280	280
Arrière: disques Ø (mm) ou tambour (*Freins à disque 274 mm avec option CHAUG et BQFIXE)	274	9"*	9"*	9"*	9"*	274
PNEUMATIQUES						
Dimensions	195/65 R15 91T	195/65 R15 91T	195/65 R15 91T	195/65 R15 91T	195/65 R15 91T	195/65 R15 91T
Dimensions ¹⁾	-	195/65 R15 95T	-	195/65 R15 95T	-	195/65 R15 95T
PERFORMANCES						
Vitesse maximale (km/h)	169	150	160	160	160	170
0 à 100 km/h (s)	13.2	16.3	ND	13.3	ND	12.3
CONSUMMATION (directive CEE)						
Cycle extra urbain (l/100 km)	5.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4
Cycle urbain (l/100 km)	7.2	5.2	4.7	5.2	4.7	5.0
Cycle complet (l/100 km)	6.1	4.6	4.3	4.6	4.3	4.6
Émissions CO ₂ (g/km)	140	119	112	119	112	119
CAPACITÉS						
Réservoir à carburant (l)	60	60	60	60	60	60
Volume de chargement min. (l)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Volume de chargement max. (l)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
POIDS (kg) (valeur moyenne selon fiche d'homologation, yc. conducteur)						
À vide en ordre de marche	1407	1430	1435	1430	1435	1435
À vide en ordre de marche ¹⁾	-	1430	1430	1430	1430	1435
Charge utile moyenne	512	520	515	520	515	515
Charge utile moyenne ¹⁾	-	670	670	670	670	665
Charge utile maximale ²⁾	-	595	585	595	585	585
Charge utile maximale ^{1,2)}	-	745	745	745	745	735
Maximale admissible à pleine charge	1920	1950	1950	1950	1950	1950
Maximale admissible à pleine charge ¹⁾	-	2100	2100	2100	2100	2100
Total roulant	2970	3000	3000	3000	3000	3000
Total roulant ¹⁾	-	3150	3150	3150	3150	3150
Remorque maximale freinée ³⁾	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Remorque maximale freinée ^{1,3)}	-	1050	1050	1050	1050	1050
Remorque maximale non freinée	660	675	675	675	675	680
Remorque maximale non freinée ¹⁾	-	675	675	675	675	680
Charge de toit	100	100	100	100	100	100
Code	FW52B6	FW17B5	FW50J1	FW18B5	FW51J1	FW16B6
Code (avec option BQFIXE)	FW52BG	FW17B4	FW50K1	FW18B4	FW51K1	FW16BG
Code ¹⁾	-	FW17C5	FW50N1	FW18C5	FW51N1	FW16C6
Code (avec option BQFIXE) ¹⁾	-	FW17C4	FW50P1	FW18C4	FW51P1	FW16CG

● Série; ¹⁾ avec option charge utile augmentée; ²⁾ pour un véhicule commandé sans équipement supplémentaire; ³⁾ sous respect du poids total roulant


Caractéristiques techniques

KANGOO EXPRESS MAXI	dCi 90	ENERGY dCi 90 EURO 6 Stop & Start	dCi 110	dCi 90	ENERGY dCi 90 EURO6 Stop & Start	dCi 110
MOTORISATION						
Nombre de places	2	2	2	5	5	5
DIRECTION						
Assistée	●	●	●	●	●	●
Ø de braquage entre trottoirs (m)	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
FREINAGE						
Avant: disques Ø (mm)	280	280	280	280	280	280
Arrière: disques Ø (mm)	274	274	274	274	274	274
PNEUMATIQUES						
Dimensions	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95	195/65 R15 LI95
PERFORMANCES						
Vitesse maximale (km/h)	160	160	170	160	160	170
0 à 100 km/h (s)	13.3	ND	12.3	13.3	ND	12.3
CONSOMMATION (directive CEE)						
Cycle extra urbain (l/100 km)	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5
Cycle urbain (l/100 km)	5.7	5.2	5.2	5.7	5.2	5.2
Cycle complet (l/100 km)	5.0	4.7	4.7	5.0	4.7	4.7
Émissions CO ₂ (g/km)	130	123	123	130	123	123
CAPACITÉS						
Réservoir à carburant (l)	60	60	60	60	60	60
Volume de chargement min. (l)	4000	4000	4000	1300	1300	1300
Volume de chargement max. (l)	4600	4600	4600	3400	3400	3400
POIDS (kg) (valeur moyenne selon fiche d'homologation, yc. conducteur)						
À vide en ordre de marche	1502	ND	1518	1557	1574	1566
Charge utile moyenne	698	ND	682	643	625	634
Charge utile maximale	768	ND	752	701	701	684
Maximum admissible à pleine charge	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Total roulant	3250	3250	3250	3250	3250	3250
Remorque maximale freinée ¹⁾	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Remorque maximale non freinée	715	715	720	745	715	750
Charge de toit	100	100	100	100	100	100
Code	FW11H5	FW50N1	FW16H6	FW18M5	FW51M1	FW16M6
Code (avec option BQFIXE)	FW11R4	FW50P1	-	-	-	-

● Série; ¹⁾ sous respect du poids total roulant

Dimensions

	EXPRESS COMPACT	EXPRESS MEDIUM	EXPRESS MAXI 2 places	EXPRESS MAXI 5 places	EXPRESS MAXI 5 places Option CLSAR BANAR
MESURES (mm)					
	2300/2800	3000/3500	4000/4600	1300/3400	2400/3600
A	2313	2697	3081	3081	3081
B	3829	4213	4597	4597	4597
C	857	807	807	807	807
D	710	709	709	709	709
E	1521	1521	1521	1521	1521
F	1533	1533	1533	1533	1533
G	1829/2133	1829/2133	1829/2133	1829/2133	1829/2133
H	1783/1812	1805/1844	1810-1836	1802-1826	1802-1826
H1	1833/1863	1872/1934	1893/1920	1878/1902	1878/1902
J	547/577	558/609	575/601	563/586	563/586
K	152-210/143-172	184-210/153-172	187-212/151-171	185-210/151-172	185-210/151-172
M	1510	1510	1510	1510/1539	1510/1539
N	1464	1464	1464	1464/1507	1464/1507
Q1	1227	1251	1190	1252	1252
Y	1141	1141	1141	1141	1141
Y1	1219	1219	1219	1219	1219
Y2	1218/1045/1185	1218/1045/1185	1218/1045/1185	1145	1145
Z	1129	1129	1129	1129	1129
Z1	1092	1476	1860	1008	1361
Z2	1347/2118	1731/2502	2115/2886	1328	1432



Informations générales

Contrat d'extension de garantie (Renault Assistance inclus)	ACCESS	BUSINESS
4 ans ou 100 000 km	602.-/650.-	602.-/650.-
4 ans ou 150 000 km	1 204.-/1 300.-	1 204.-/1 300.-
5 ans ou 100 000 km	880.-/950.-	880.-/950.-
5 ans ou 150 000 km	1 481.-/1 600.-	1 481.-/1 600.-
6 ans ou 100 000 km	1 296.-/1 400.-	1 296.-/1 400.-
6 ans ou 150 000 km	1 852.-/2 000.-	1 852.-/2 000.-

GARANTIE

- 12 ans de garantie anticorrosion
- 3 ans de garantie sur la peinture
- 3 ans de garantie constructeur ou 100 000 km (au premier des 2 termes atteint)
- année de garantie sur les accessoires
- 3 années de garantie sur les accessoires lors d'un achat combiné avec un nouveau véhicule

LE CONTRAT D'EXTENSION DE GARANTIE RENAULT

Le contrat d'extension de garantie Renault vous simplifie la vie et vous permet de rouler sans souci. Il prolonge la garantie constructeur de votre véhicule jusqu'à 3 années supplémentaires jusqu'à maximum 100 000 km. En optant pour l'extension de garantie, vous couvrez votre véhicule pour tous les coûts de réparation (pièces et main d'œuvre) sur les pièces mécaniques, électriques et électroniques. Vous profitez par ailleurs d'une garantie de mobilité avec Renault Assistance sur toute la durée du contrat.

LES CONTRATS D'ENTRETIEN RENAULT

Les contrats d'entretien englobent en plus des prestations de l'extension de garantie tous les coûts des opérations d'entretien prescrites par Renault, y compris les liquides. Le contrat d'entretien PLUS prévoit en plus la prise en charge des coûts pour toutes les pièces d'usure (conformément aux conditions contractuelles).

RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

RENAULT CREDIT

www.renault-credit.ch

Cliquez, choisissez, rêvez sur www.renault.ch ou composez le numéro gratuit 0800 80 80 77.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.

KANGOO EXPRESS en quelques mots

- Moteurs performants et économiques de 55 kW (75 ch) jusqu'à 85 kW (115 ch) (ENERGY dCi 70 ou 90, consommation dès 4,3 l/100 km)
- Contrôle de stabilité (ESC) avec extended Grip, aide au démarrage en côte, antipatinage des roues (ASR)
- Disponible en 3 empattements et avec 3 places à l'avant
- Pratique et modulable, avec par ex. la cloison grillagée pivotante



Offre Pack Pro+

- Plancher bois avec revêtement antidérapant (12 mm)
- Habillages bois laqués (5 mm)
- 5 points d'ancrage latéraux supplémentaires
- Feux de jour

Désormais Fr. **500.-** au lieu de Fr. 1 000.-

