



Renault MASTER KASTENWAGEN

Preise und Ausstattungen

NR. 10.0/AB JULI 2018

Versionen

CODE: MAU		L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
MASTER KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB								
dCi 110	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 2,8 t	29150.-/31395.- TFG 1 111 W6	33750.-/36349.- TFG 1 122 W6					
dCi 130	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,3 t	32550.-/35056.- TFG 1 112 Y6		36150.-/38934.- TFG 1 222 Y6				
dCi 130	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t		36350.-/39149.- TFG 1 123 Y6	38150.-/41088.- TFG 1 223 Y6	39950.-/43026.- TFG 1 323 Y6	41750.-/44965.- TFG 1 333 Y6		
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t		37850.-/40764.- TFG 1 123 S6	39650.-/42703.- TFG 1 223 S6	41450.-/44642.- TFG 1 323 S6	43250.-/46580.- TFG 1 333 S6		
ENERGY Twin-Turbo dCi 170	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t	37050.-/39903.- TFG 1 113 L6	38850.-/41841.- TFG 1 123 L6	40650.-/43780.- TFG 1 223 L6	42450.-/45719.- TFG 1 323 L6	44250.-/47657.- TFG 1 333 L6		
ENERGY Twin-Turbo dCi 170 Quickshift	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3,5 t	38850.-/41841.- TFG 1 113 LR	40650.-/43780.- TFG 1 123 LR	42450.-/45719.- TFG 1 223 LR	44250.-/47657.- TFG 1 323 LR	46050.-/49596.- TFG 1 333 LR		
MASTER KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB (LEERGEWICHT MIT UMBAU > 2840 KG)								
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t		37850.-/40764.- TFG 1 123 T6	39650.-/42703.- TFG 1 223 T6	41450.-/44642.- TFG 1 323 T6	43250.-/46580.- TFG 1 333 T6		
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t	37050.-/39903.- TFG 1 113 U6	38850.-/41841.- TFG 1 123 U6	40650.-/43780.- TFG 1 223 U6	42450.-/45719.- TFG 1 323 U6	44250.-/47657.- TFG 1 333 U6		
MASTER KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG								
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				41450.-/44642.- PFG 1L323 T6	43250.-/46580.- PFG 1L333 T6	42650.-/45934.- PFG 1L423 T6	44450.-/47873.- PFG 1L433 T6
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				42450.-/45719.- PFG 1L323 U6	44250.-/47657.- PFG 1L333 U6	43650.-/47011.- PFG 1L423 U6	45450.-/48950.- PFG 1L433 U6
MASTER KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG								
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				44350.-/47765.- PFG 1L324 T6	46150.-/49704.- PFG 1L334 T6	45550.-/49057.- PFG 1L424 T6	47350.-/50996.- PFG 1L434 T6
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				45350.-/48842.- PFG 1L324 U6	47150.-/50781.- PFG 1L334 U6	46550.-/50134.- PFG 1L424 U6	48350.-/52073.- PFG 1L434 U6
		L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
DOPPELKABINE – FRONTANTRIEB								
dCi 130	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t			42550.-/45826.- TCA 1 223 Y6	44350.-/47765.- TCA 1 323 Y6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t			44050.-/47442.- TCA 1 223 S6	45850.-/49380.- TCA 1 323 S6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 170	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t			45050.-/48519.- TCA 1 223 L6	46850.-/50457.- TCA 1 323 L6			
DOPPELKABINE – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG								
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				48750.-/52504.- PCA 1L324 T6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				49750.-/53581.- PCA 1L324 U6			
					L3			
KOFFERAUFBAU – FRONTANTRIEB								
dCi 130	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				41650.-/44857.- TG1 1C3 3 Y6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 145	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				43150.-/46473.- TG1 1C3 3 S6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 170	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				44150.-/47550.- TG1 1C3 3 L6			

Empfohlene Verkaufspreise. Preise exklusive 7,7% MWST /inklusive 7,7% MWST

Serienausstattungen

MASTER KASTENWAGEN

Aussenausstattung:

- 16" Stahlfelgen
- Radzierblende maxi (mini auf Zwillingbereifung)
- Stossfänger Schwarz
- Trittbrett hinten (nur auf Heckantrieb)

Fenster, Türen und Laderaum:

- Hecktüren 180° verblecht
- Kunststoffboden in Fahrerkabine
- Lesespot an der Decke, Laderaumbeleuchtung
- Kunststoff verkleidung des Laderaums, halbhoch
- Trennwand, verblecht mit Fenster und Innenrückspiegel
- Schiebetür rechts verblecht
- Seitenwand links verblecht
- Befestigungsösen: 14 Stk. bei L1, 16 bei L2, 18 bei L3 und 20 bei L4

Sicherheit und Sicht:

- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Extended Grip, Berganfahrhilfe, Anhänger Stabilisator, Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) mit Notbremsassistent und Bremskraftverteilung
- Fahrerairbag
- Automatische Verriegelung der Türen beim Fahren
- Kopfstützen höhenverstellbar (Fahrer und seitlich)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte und Gurtstraffer
- Zentralverriegelung der Türen mit Fernbedienung
- Aussenspiegel elektrisch verstellbar
- Positionsleuchten seitlich (nur auf L3/L4)
- Manuell verstellbare Scheinwerfer
- Reifenreparatur-Kit (Alle Versionen ausser Doppelbereifung Versionen)
- Vollwertiges Reserverad (Doppelbereifungen Versionen)

Sitze und Komfort:

- Sitzbezug Carbone dunkel Kaleido
- Harmonie schwarz
- Beifahrer- Doppelsitzbank mit umklappbarer Rückenlehne, schwenkbarer Ablage «Mobiles Büro»
- Fahrersitz höhenverstellbar
- Armlehne vorne
- Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen
- Normale Heizung, Umlufschalter
- Antipollen-Filter
- Elektrische Fensterheber vorne mit Schnellsenkefunktion auf Fahrerseite
- 3-Knopf-Schlüssel

Audio und Kommunikation:

- Radio Connect Bluetooth® Lenkradbedienung, Anzeige integriert, USB- Eingang

Weitere:

- Bordcomputer
- Eco-Mode (nur auf den Twin-Turbo Motoren)
- 12-Volt-Steckdose im Armaturenbrett
- Handschuhfach mit Deckel
- Schalthebel am Armaturenbrett
- Treibstofftank 80 Liter
- Display Deutsch
- Servolenkung
- Alternator 185A

MASTER KASTENWAGEN DOPPELKABINE (zusätzlich zu Kastenwagen):

Fenster, Türen und Laderaum:

- Kabine 7 Plätze (Option 6 Plätze)
- Dachverkleidung (Heckantrieb)

- Hecktüren 180° verglast
- Schiebetür rechts verglast

- Seitenwand links verglast
- Beheizbare Heckscheibe

Weitere:

- Trennwand in der 2. Sitzreihe

MASTER KOFFERAUFBAU (zusätzlich zu Kastenwagen):

Fenster, Türen und Laderaum:

- Heckflügeltüren
- Polyester Kofferaufbau weiss

- Innen: Seitenwände mit Holzverkleidung und Verzurrtschiene in der Mitte, rutschfester Boden, Verstärkung der Seitenwände unten, Innenbeleuchtung

Weitere:

- 2-Knopf-Schlüssel
- Aussenspiegel mit verlängertem Arm
- Verlängerter Kabelstrang

- Ohne Trittbrett hinten
- Ohne Befestigungsösen
- Adapter Verbindung

Optionen

CODE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
AUSSENAUSSTATTUNG					
RALU16	16" Leichtmetallfelgen (nicht mit PNEUTT und Heckantrieb)	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	
PNEUTT	Ganz-Jahres-Reifen (nicht auf 2.8t)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
BARTOI	Dachreling (nicht auf H3 und Doppelkabine)	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-
GALERI	Dachgalerie Aluminium (nicht auf H3 und Doppelkabine)	1800.-/1939.-	1800.-/1939.-	1800.-/1939.-	1800.-/1939.-
GALER2	Laufgang und Dachgalerie (nicht auf H3 und Doppelkabine)	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-
ECHLPT	Leiter (nicht auf H3 und Doppelkabine)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
MPDAR	Trittbrett hinten (serienmässig auf Heckantrieb)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	●
BARAV	Schmutzfänger vorne und hinten	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
ATREM	Anhängerkupplung	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
CHG35H	Zulässige Anhängelast 3.5 t (nur auf Versionen Zwillingbereifung)			300.-/323.-	300.-/323.-
FENSTER, TÜREN UND LADERAUM					
THABT1 CLGR1	Schutzvorrichtung mit Stahlrohren hinter dem Fahrer (nicht mit Klima, Doppelkabine)	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-
THABT1 SANCL	Ohne Trennwand (Serie auf Doppelkabine)	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-
CLCTOL	Verblechte Trennwand (nicht auf Doppelkabine)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
CLVITG	Verglaste, vergitterte Trennwand (nicht auf Doppelkabine)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
HABPV1	Dachverkleidung (nur auf Doppelkabine) (Serie auf Heckantrieb)		400.-/431.-	400.-/431.-	
HABCL1	Verkleidung der Trennwand (nicht auf Doppelkabine)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
CSVITF	Rückwand hinten verglast (rechts + links; nur mit PLDCVF, PLGCVF, PLNGVF, nicht mit PLDCT, PLGCT, PNLDI, PNLGT, HLIN02) (nicht auf Doppelkabine)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PNLDI	Seitenwand rechts verblecht (nicht mit PLGCT oder PLGCVF) (nicht auf Doppelkabine)	-700.-/754.-	-700.-/754.-	-700.-/754.-	-700.-/754.-
PNLGVF	Seitenwand links verglast (auf Doppelkabine serienmässig) (nur mit PLDCVF)	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
PNLGV0	Seitenwand links mit Schiebefenster (nur auf Doppelkabine)		150.-/162.-	150.-/162.-	
PLDCVF	Seitliche Schiebetür rechts verglast (auf Doppelkabine serienmässig)	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
PLGCT	Schiebetür links verblecht (nicht auf Doppelkabine) (nicht mit PLDCVF oder PLDCVO)	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-
PLGCVF	Seitliche Schiebetür links verglast (nur mit PLDCVF)	850.-/915.-	850.-/915.-	850.-/915.-	850.-/915.-
PLDCVO	Schiebetür rechts mit Schiebefenster (nur auf Doppelkabine)		150.-/162.-	150.-/162.-	
PLGCV0	Schiebetür links mit Schiebefenster (nur auf Doppelkabine) (nur mit PLDCVO)		850.-/915.-	850.-/915.-	
PARP18	Heckflügeltüren verblecht, 180° (nur auf Doppelkabine)		0.-/0.-	0.-/0.-	
PARV18	Heckflügeltüren verglast, 180° (auf Doppelkabine serienmässig)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
PARP27	Heckflügeltüren verblecht, 270°		400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
PARV27	Heckflügeltüren verglast, 270°		600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
LAC	Beheizbare Heckscheibe (auf Doppelkabine serienmässig) (nur mit PARV18/27)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
LNC	Entfall der beheizbaren Heckscheibe (nur auf Doppelkabine)		0.-/0.-	0.-/0.-	
PK85G4	Pack Heckflügeltüren 1 (Beheizbare Heckscheibe + Heckflügeltüren verglast, 180°) (serienmässig auf Doppelkabine)	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-	250.-/269.-
PLINT	Seitenverkleidung Holz bis halbe Höhe (nicht auf Doppelkabine L3)	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
HLIN02	Komplette Holzverkleidung an den Seitenwänden (nur mit PLCBOR) (kompatibel mit 2 Schiebetüren, aber nur verblecht, nicht mit Doppelkabine Heckantrieb)	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-
PRLUMI	LED Laderaumbeleuchtung	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PLCBOR	Holzboden (nicht auf Doppelkabine L3)	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
PRIACC	12V Steckdose im Laderaum	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
RAGAC1	Seitliches Ablagenetz (nur auf Doppelkabine)		100.-/108.-	100.-/108.-	

Optionen

CODE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
SICHERHEIT UND SICHT					
ABLA V	Seitenairbag Fahrer und Beifahrer (nur mit PARLOM und nicht auf Doppelkabine)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
ABLA V1	Seitenairbag Fahrer	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
AIRBA2	Beifahrerairbag	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ALAR01	Alarmanlage	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-	500.-/539.-
PREALA	Vorrüstung Alarmanlage	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ALEVA	Regen- und Lichteinschaltensor (nur mit PROJAB) (nicht mit ALEAHL)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
ALEAHL	Adaptives Fernlicht (nur mit PROJAB und DLIGM1) (nicht mit ALEVA)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
DLIGM1	Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
RUNLI	Tagfahrlicht	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PROJ2	Scheinwerfer mit Kurvenlicht	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PROJAB	Nebelscheinwerfer	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
RDPROX	Einparkhilfe hinten	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
RDAR03	Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-
RTVI02	«Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SUPCPE	Doppelzentralverriegelung	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
RSEC01	Reserverad anstelle des Reifenreparatur -Kits (Versionen Einfachbereifung)	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
SITZE UND KOMFORT					
DRAP01	Sitzbezug Carbone dunkel Kaleido	●	●	●	●
SIMI01	Kunstleder	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
BQBUR4	Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank (nicht mit SIMI01)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
COLOMB	Fahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze (nicht mit SIMI01, ABLAV1 und COREHA)	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
COREHA	Fahrersitz gefedert (nicht auf Doppelkabine L2, nicht mit SIMI01 und COLOMB)	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-	700.-/754.-
PARLOM	Individueller Beifahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SGACHC	Fahrersitz beheizbar (nicht mit SIMI01)	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
SGACHA	Vordersitze beheizbar (nur mit PARLOM) (nicht mit SIMI01)	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
CA	Manuelle Klimaanlage	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-	1500.-/1616.-
CAREG	Klimaautomatik (nur mit PROJAB und ALEVA)	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-	2000.-/2154.-
AVCACF	Raucherkit	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
SOP02A	2-Knopf-Schlüssel, Keyless Drive	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
CLESUP	Zusätzlicher Schlüssel	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RGPDB1	Ablage im Armaturenbrett	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
TABPDB	Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett (nicht mit AIRBA2)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
AUDIO UND KOMMUNIKATION					
RAD51A	Radio R&GO CD Bluetooth® Lenkradbedienung, Anzeige integriert, USB-Eingang, zusätzlicher USB-Eingang am Armaturenbrett	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
RAD90A	Radio R&GO Bluetooth® DAB Lenkradbedienung, Anzeige integriert, USB-Eingang, zusätzlicher USB-Eingang am Armaturenbrett	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
NAV0G2	Radio Connect Bluetooth® DAB+ und Navigationssystem Media-Nav Evolution: 7" Touchscreen, Lenkradbedienung, Verkehrsinfo, USB und AUX-Eingang, Karte Schweiz (nicht mit TABPDB oder PKAGL2)	550.-/592.-	550.-/592.-	550.-/592.-	550.-/592.-
SERTMC	TLSUIS				
MAPOST	Karte Westeuropa für Media-Nav Evolution	93.-/100.-	93.-/100.-	93.-/100.-	93.-/100.-
PKRL06	Radio Connect Bluetooth® DAB+ und Navigationssystem R-LINK Evolution: Multimedia-Bedieneinheit, Online Verbindung und Zugang zum R-LINK Store ¹⁾ , Echtzeit-Verkehrsinformationen (TomTom® Live Services) ²⁾ , Sprachsteuerung R-Voice, USB-, SD- und AUX-Eingang, Europakarte (nicht auf Plattform) (3 Jahre gratis Kartenupdate), Smartphone-Integration via Android Auto™	1100.-/1185.-	1100.-/1185.-	1100.-/1185.-	1100.-/1185.-
	Applikation R&GO mit CoPilot® Premium	*	*	*	*
* verfügbar im Apple App Store (iOS) und Google Play (Android)					
¹⁾ 3 Jahre kostenlos – gültig ab der ersten Aktivierung des Dienstes nach Auslieferung. Danach kostenpflichtiges Abonnement über Ihren Renault Partner möglich.					
²⁾ 3 Jahre kostenlos – gültig ab der ersten Aktivierung des Dienstes nach Auslieferung. Danach kostenpflichtiges Abonnement über Ihren Renault Partner oder im R-Link Store möglich.					
TECHNIK UND FAHREN					
REGVIT	Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-	400.-/431.-
LVIT02	Gesetzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h (nicht auf 2.8t)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
CTL	Elektronischer Fahrtschreiber	900.-/969.-	900.-/969.-	900.-/969.-	900.-/969.-
BOIADP	Multiplex-Adaptergehäuse	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-	200.-/215.-
CABADP	Angepasster Kabelbaum	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
BATREF	Batterie 110A statt de 95A (nicht auf ENERGY Motoren)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PFMOT	Nebenantrieb (nur mit Klima mit Motoren ENERGY, nicht mit Klima mit anderen Motoren) (nur mit CABADP) (nicht auf Quickshift)	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-	300.-/323.-
PRISM	Nebenantrieb am Getriebe (nur auf Heckantrieb ohne Quickshift) (nur mit SECODR auf ENERGY Motoren)			900.-/969.-	900.-/969.-
RALENT	Erhöhter Leerlauf (nicht mit RALENT)	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
BLARR	Differentialsperre (nur auf Heckantrieb)			1000.-/1077.-	1000.-/1077.-
RES100	Treibstofftank 105 Liter	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
SECODR	Entfall Eco-Mode (nur auf ENERGY Motoren)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
SUSPN1	Luftfederung (nur mit BOIADP und CABADP) (nicht auf Doppelkabine, Heckantrieb und 2.8 t)	2500.-/2693.-	2500.-/2693.-	2500.-/2693.-	2500.-/2693.-
TBOR04	Display Französisch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	Display Italienisch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
PKTOL1	PACK PRO+ LIGHT (nicht auf Doppelkabine) Pack Scheiben mit Heckflügeltüren (Beheizbare Heckscheibe, Heckflügeltüren verglast, 180°) und seitliche Schiebetüre rechts verglast + Holzboden + Tagfahrlicht + Raucherkit + Entfall der Kunststoff Verkleidung des Laderaums, halbhoch	1000.-/1077.- 500.-/539.-	1000.-/1077.- 500.-/539.-	1000.-/1077.- 500.-/539.-	1000.-/1077.- 500.-/539.-
PKTOL3	PACK PRO+ (nicht auf Doppelkabine, PLGCVF) Pack Scheiben mit Heckflügeltüren (Beheizbare Heckscheibe, Heckflügeltüren verglast, 180°) und seitliche Schiebetüre rechts verglast + Holzboden + Komplette Holzverkleidung an den Seitenwänden + Tagfahrlicht + Raucherkit	2000.-/2154.- 1000.-/1077.-	2000.-/2154.- 1000.-/1077.-	2000.-/2154.- 1000.-/1077.-	2000.-/2154.- 1000.-/1077.-
PKSTRK	PACK LOAD 1 (nicht auf Doppelkabine L3) Holzboden + Seitenverkleidung Holz bis halbe Höhe	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-	1000.-/1077.-
PKSTIL	PACK LOAD 2 (nicht auf Doppelkabine L3) Holzboden + Komplette Holzverkleidung an den Seitenwänden	1400.-/1508.-	1400.-/1508.-	1400.-/1508.-	1400.-/1508.-

Optionen

CODE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
PKAGL2	PACK OFFICE (nicht mit AIRBA2, SIMI01) Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank + Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett + Ablage im Armaturenbrett	450.-/485.-	450.-/485.-	450.-/485.-	450.-/485.-
PKTECH	PACK SIGHT Nebelscheinwerfer + Regen- und Lichteinschaltensor + «Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-	600.-/646.-
PKSEK1	PACK DRIVE Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer + Einparkhilfe hinten	800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-	800.-/862.-
PKTECC	PACK COOL & SEE Manuelle Klimaanlage + Nebelscheinwerfer + Regen- und Lichteinschaltensor + «Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	1800.-/1939.-	1800.-/1939.-	1800.-/1939.-	1800.-/1939.-
PKSU11	PACK COOL & DRIVE Manuelle Klimaanlage + Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer + Einparkhilfe hinten	2100.-/2262.-	2100.-/2262.-	2100.-/2262.-	2100.-/2262.-
PRLUXE	PACK LUXE 1 Chrom Elementen (Armaturenbrett, Schaltknäuf, Instrumentenanzeigen) Mittelkonsole mit glänzenden Aspekt	350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-	350.-/377.-
	LACKIERUNG Orange (031), Blanc Minéral (QNG), Jaune Citron (396), Bleu Saviem (423), Bleu Volga (RNQ), Rouge Vif (719)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
	METALLIC-LACKIERUNG Gris Etoile (KNH), Bleu Gris (J47), Noir Nacré (676)	900.-/969.-	900.-/969.-	900.-/969.-	900.-/969.-

Zubehör

CODE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
	WINTERKOMPLETTRÄDER UND SCHNEEKETTEN				
01 46 200 149	Winterkompletttradsatz mit Stahlfelgen mit SSPP; 215/65 R16C 109/107R Ab Werk mit Stahlfelgen ausgestattete Fahrzeuge benötigen zusätzlich Radzierblenden.	1420.-	1420.-	1420.-	1420.-
01 46 200 171	Winterkompletttradsatz mit Stahlfelgen mit SSPP; 225/65 R16 112/110R Ab Werk mit Stahlfelgen ausgestattete Fahrzeuge benötigen zusätzlich Radzierblenden.	1420.-	1420.-	1420.-	1420.-
77 11 783 373	Schneeketten 12 mm für Reifendimension 215/65R16C & 225/65R16C	199.-	199.-	199.-	199.-
	ZUBEHÖR				
77 11 426 007	Textilfußmatten (2 Stück)	59.-	59.-	59.-	59.-
77 11 427 804	Lastenträger H1 (2 Stück); inkl. Montage	550.-	550.-	550.-	550.-
77 11 425 820	Lastenträger H2 (2 Stück); inkl. Montage	620.-	620.-	620.-	620.-
77 11 425 821	Galerie aus Aluminium L1H1; inkl. Montage	2030.-	-	-	-
77 11 425 822	Galerie aus Aluminium L1H2; inkl. Montage	2030.-	-	-	-
77 11 425 823	Galerie aus Aluminium L2H2; inkl. Montage	-	2030.-	-	-
77 11 425 824	Galerie aus Aluminium L3H2; inkl. Montage	-	-	2250.-	-
77 11 425 825	Galerie aus Aluminium L4H2; inkl. Montage	-	-	-	2550.-
77 11 455 022	Holzboden rutschfest für Master L1 (Vorderantrieb und Einfachbereifung)	970.-	-	-	-
77 11 455 004	Holzboden rutschfest für Master L2 (Vorderantrieb und Einfachbereifung)	-	1030.-	-	-
77 11 455 005	Holzboden rutschfest für Master L3 (Vorderantrieb und Einfachbereifung)	-	-	1110.-	-
77 11 455 006	Holzboden rutschfest für Master L3 (Heckantrieb, Einfach-und Doppelbereifung)	-	-	1110.-	-
77 11 455 007	Holzboden rutschfest für Master L4 (Heckantrieb, Einfach-und Doppelbereifung)	-	-	-	1280.-
77 11 455 023	Seitenwand-Schutz für Master L1 (Vorderantrieb und Einfachbereifung)	1110.-	-	-	-
77 11 455 008	Seitenwand-Schutz für Master L2 (Vorderantrieb und Einfachbereifung)	-	1110.-	-	-
77 11 455 010	Seitenwand-Schutz für Master L3 (Vorderantrieb und Einfachbereifung)	-	-	1260.-	-
77 11 455 009	Seitenwand-Schutz für Master L3 (Heckantrieb, Einfach-und Doppelbereifung)	-	-	-	1260.-
77 11 455 011	Seitenwand-Schutz für Master L4 (Heckantrieb, Einfach-und Doppelbereifung)	-	-	-	1260.-
77 11 455 181	Traverse Anhängervorrichtung mit Schnellwechselsystem Vario - Frontantrieb Einzelbereifung; inkl. Montage	1928.-	1928.-	1928.-	1928.-
77 11 455 182	Traverse Anhängervorrichtung mit Schnellwechselsystem Vario - Heckantrieb Einzelbereifung; inkl. Montage	1999.-	1999.-	1999.-	1999.-
77 11 455 183	Traverse Anhängervorrichtung mit Schnellwechselsystem Vario - Heckantrieb Doppelbereifung; inkl. Montage	1999.-	1999.-	1999.-	1999.-
77 11 455 184	Variobloc mit Kugel für Schnellwechselsystem Vario - Frontantrieb; inkl. Montage	261.-	261.-	261.-	261.-
77 11 455 185	Variobloc mit Kugel für Schnellwechselsystem Vario - Heckantrieb; inkl. Montage	280.-	280.-	280.-	280.-
77 11 455 206	Elektrosatz (13-polig) für Fahrzeuge ohne Anhängervorbereitung; inkl. Montage	141.-	141.-	141.-	141.-
77 11 455 187	Elektrosatz (13-polig) für Fahrzeuge ohne Anhängervorbereitung; inkl. Montage	166.-	166.-	166.-	166.-
77 11 426 502	Anhängerkupplung Standard - VORDERANTRIEB				
+ 77 11 425 930	(Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf); inkl. Montage	1180.-	1180.-	1180.-	-
77 11 425 927	Anhängerkupplung Standard - HECKANTRIEB - DOPPELBEREIFUNG				
+ 77 11 425 930	(Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf); inkl. Montage	-	-	1200.-	1200.-
82 01 288 614	Anhängerkupplung Standard - HECKANTRIEB - EINFACHBEREIFUNG				
+ 77 11 425 930	(Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf); inkl. Montage	-	-	1200.-	1200.-
	STANDHEIZUNG				
	Webasto Standheizung				
	Ihr Renault Partner berät Sie gerne zu den Webasto Standheizungen. Für Informationen zum Sortiment an Fahrzeugeinrichtungen kontaktieren Sie bitte Ihren Renault Partner. Empfohlene Verkaufspreise. Preise inklusive 7,7 % MWST.	Preis auf Anfrage			

Optionen Kofferaufbau

CODE	(● Serie)	L3
AUSSENAUSSTATTUNG		
RALU16	16" Leichtmetallfelgen	1000.-/1077.-
PNEUTT	Ganz-Jahres-Reifen	300.-/323.-
DEFLV1	Windabweiser vorne (nicht mit CAPUCI)	500.-/539.-
CAPUCI	Dachvorbau (nicht mit DEFLV1)	1000.-/1077.-
MPDAR	Trittbrett hinten	1000.-/1077.-
BARAV	Schmutzfänger vorne und hinten	50.-/54.-
FENSTER, TÜREN UND LADERAUM		
HABCL1	Verkleidung der Trennwand	400.-/431.-
PLDBT	Seitliche Klapptür rechts	1500.-/1616.-
TLSUIS	Innenraum mit Schienen und Seitenpolsterungen statt Holzverkleidung	0.-/0.-
SICHERHEIT UND SICHT		
ABLAV	Seitenairbag Fahrer und Beifahrer (nur mit AIRBA2 PARLOM)	400.-/431.-
ABLAV1	Seitenairbag Fahrer	300.-/323.-
AIRBA2	Beifahrerairbag	100.-/108.-
ALAR01	Alarmanlage	500.-/539.-
PREALA	Vorrüstung Alarmanlage	100.-/108.-
ALEAHL	Adaptives Fernlicht (nur mit PROJAB) (nicht mit ALEVA)	200.-/215.-
DLIGM1	Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)	200.-/215.-
ALEVA	Regen- und Lichteinschaltensor (nur mit PROJAB) (nicht mit ALEAHL)	300.-/323.-
PROJAB	Nebelscheinwerfer	300.-/323.-
RTV102	«Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	100.-/108.-
RUNLI	Tagfahrlicht	100.-/108.-
PROJ2	Scheinwerfer mit Kurvenlicht	300.-/323.-
SUPCPE	Doppelzentralverriegelung	200.-/215.-
RSEC01	Reserverad anstelle des Reifenreparatur-Kits	150.-/162.-
SITZE UND KOMFORT		
SIMI01	Kunstleder	150.-/162.-
COLOMB	Fahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	50.-/54.-
COREHA	Fahrersitz gefedert (nicht mit ABLAV1 und SIMI01)	700.-/754.-
PARLOM	Individueller Beifahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	100.-/108.-
SGACHC	Fahrersitz beheizbar	200.-/215.-
SGACHA	Vordersitze beheizbar (nur mit PARLOM)	400.-/431.-
CA	Manuelle Klimaanlage	1500.-/1616.-
CAREG	Klimaautomatik (nur mit ALEVA PROJAB)	2000.-/2154.-
SOP02A	2-Knopf-Schlüssel, Keyless Drive	300.-/323.-
AVCACF	Raucherkit	50.-/54.-
TABPDB	Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett (nicht mit AIRBA2)	100.-/108.-
RGPDB1	Ablage im Armaturenbrett	100.-/108.-
BQBUR4	Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank	400.-/431.-
CLESUP	Zusätzlicher Schlüssel	100.-/108.-
AUDIO UND KOMMUNIKATION		
RAD51A	Radio R&GO CD Bluetooth® Lenkradbedienung, Anzeige integriert, USB-Eingang, zusätzlicher USB-Eingang am Armaturenbrett	200.-/215.-
RAD90A	Radio R&GO Bluetooth® DAB Lenkradbedienung, Anzeige integriert, USB-Eingang, zusätzlicher USB-Eingang am Armaturenbrett	150.-/162.-
PKRL06	Radio Connect Bluetooth® DAB+ und Navigationssystem R-LINK Evolution: Multimedia-Bedieneinheit, Online Verbindung und Zugang zum R-LINK Store 1), Echtzeit-Verkehrsinformationen (TomTom® Live Services)2), Sprachsteuerung R-Voice, USB-, SD- und AUX-Eingang, Europakarte (nicht auf Plattform) (3 Jahre gratis Kartenupdate), Smartphone-Integration via Android Auto™ Applikation R&GO mit CoPilot® Premium	1 100.-/1 185.-
		*
TECHNIK UND FAHREN		
REGVIT	Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	400.-/431.-
LVIT02	Gesetzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h	100.-/108.-
CTL	Elektronischer Fahrtenschreiber	900.-/969.-
BOIADP	Multiplex-Adaptergehäuse	200.-/215.-
CABADP	Angepasster Kabelbaum	100.-/108.-
BATREF	Batterie 110A statt de 95A (nicht auf ENERGY Motoren)	100.-/108.-
PFMOT	Nebenantrieb (nur mit Klima mit Motoren ENERGY, nicht mit Klima mit anderen Motoren) (nur mit CABADP)	300.-/323.-
RALENT	Erhöhter Leerlauf (nur mit SECODR auf ENERGY Motoren)	50.-/54.-
RES100	Treibstofftank 105 Liter	50.-/54.-
TBOR04	Display Französisch	0.-/0.-
TBOR06	Display Italienisch	0.-/0.-
SECODR	Entfall Eco-Mode (nur auf ENERGY Motoren)	0.-/0.-
PKAGL2	PACK OFFICE (nicht mit AIRBA2) Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank + Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett + Ablage im Armaturenbrett	450.-/485.-
PKTECH	PACK SIGHT Nebelscheinwerfer + Regen- und Lichteinschaltensor + «Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	600.-/646.-
PKTECC	PACK COOL & SEE Manuelle Klimaanlage + Nebelscheinwerfer + Regen- und Lichteinschaltensor + «Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	1800.-/1939.-
PRLUXE	PACK LUXE 1 Chrom Elementen (Armaturenbrett, Schaltknäuf, Instrumentenanzeigen) Mittelkonsole mit glänzenden Aspekt	350.-/377.-
LACKIERUNGEN		
Orange (031), Blanc Minéral (QNG), Bleu Saviem (423), Rouge Vif (719), Bleu Volga (RNQ), Jaune Citron (396)		0.-/0.-
METALLIC-LACKIERUNGEN		
Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676)		900.-/969.-

* verfügbar im Apple App Store (IOS) und Google Play (Android)

1) 3 Jahre kostenlos – gültig ab der ersten Aktivierung des Dienstes nach Auslieferung. Danach kostenpflichtiges Abonnement über Ihren Renault Partner möglich.

2) 3 Jahre kostenlos – gültig ab der ersten Aktivierung des Dienstes nach Auslieferung. Danach kostenpflichtiges Abonnement über Ihren Renault Partner oder im R-Link Store möglich.

Technische Daten

MOTORISIERUNGEN	dCi 110	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 170	Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift
MOTOR						
Hubraum (cm ³)	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Anzahl Zylinder/Ventile	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16
Maximale Leistung kW (PS) bei U/min.	81 (110)/3 500	96 (130)/3 500	107 (145)/3 500	120 (163)/3 500	125 (170)/3 500	125 (170)/3 500
Maximales Drehmoment (Nm) bei U/min.	290/1 500	320/1 500	360/1 500	380/1 500	380/1 500	380/1 500
Einspritzung	Common Rail		Common Rail + Twin-Turbo			
Treibstoff	Diesel					
Abgasnorm/Katalysator/Partikelfilter (Frontantrieb/ Frontantrieb mit Umbau mit Leergewicht > 2 840 kg oder Heckantrieb)	(Euro B/ Euro VIc)/●/●					
Wartungsintervalle (km/Jahre)	40 000/2					
GETRIEBE						
Gänge	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Quickshift
Anzahl Gänge	6	6	6	6	6	6
Stop & Start/Energy Smart Management			●	●	●	●
BREMSANLAGE						
ABS mit AFU und EBV/ESC adaptiv mit ASR	●	●	●	●	●	●
Vorne: Scheiben belüftet Ø/Einfachbereifung (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø/Einfachbereifung (mm)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)	305 (12)
Vorne: Scheiben belüftet Ø/Einfachbereifung (mm)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)	302 (28)
Hinten: Scheiben Ø/Zwillingsbereifung (mm)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)	305 (18)
FÜLLMENGEN						
Treibstofftank (l)	80					
Adbluetank (l)	22					

● Serienmässig

Der Verbrauch von Kraftstoff und AdBlue kann unter Realbedingungen durch die Fahrzeugausstattung und Nutzlast sowie dem Fahrzeuggebrauch und Fahrstil, von den angegebenen Werten abweichen.

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB EURO6	L1H1 2.8t	L1H1 3.3t	L1H1 3.5t		L1H2 3.3t	L1H2 3.5t				
	dCi 110	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 170	Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift	dCi 110	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 170	Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift	
MOTORISIERUNGEN										
LENKUNG										
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK										
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	–	25/–	25/	25/	–	25	25	25	25	25
BEREIFUNG										
Dimensionen Pneus/Reifen	215/65 R16	215/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	215/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)										
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.1	7.1	6.9	6.9	7.1	7.1	6.7	6.9	6.9	6.9
Städtisch (l/100 km)	8.9	8.9	7.6	7.8	8.9	8.9	7.6	7.6	7.8	7.8
Gemischt (l/100 km)	7.8	7.8	7.2	7.2	7.8	7.8	7.0	7.2	7.2	7.2
CO ₂ -Emission (g/km)	204	204	186	187	204	204	183	186	187	187
GEWICHTE (kg)										
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2099	2103	2108	2108	2095	2097	2106	2106	2106	2106
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	701	1197	1392	1392	1205	1403	1394	1394	1394	1394
Maximale Nutzlast ²⁾	832	1323	1523	1523	1340	1535	1526	1526	1526	1526
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	2800	3300	3500	3500	3300	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5300	5800	6000	6000	5800	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1550	1650	1850	1850	1650	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1650	1900	2100	2100	1900	2100	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAFM9TMWB 33061A3T0	MAFM9TMYB 33062A3T0	MAFM9TMLB 31063A3T0	MAFM9TMLB 31053A3T0	MAFM9TMWB 33062B3T0	MAFM9TMYB 33063B3T0	MAFM9TMSB 31063B3T0	MAFM9TMLB 31063B3T0	MAFM9TMLB 31053B3T0	

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Technische Daten

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB EURO6	L2H2 3.3t	L2H2 3.5t				L3H2 3.5t			
	dCi 130	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 170	Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 170	Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift
MOTORISIERUNGEN									
LENKUNG									
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK									
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22
BEREIFUNG									
Dimensionen Pneus/Reifen	215/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)									
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.1	7.1	6.7	6.9	6.9	7.2	6.8	7.0	7.0
Städtisch (l/100 km)	8.9	8.9	7.6	7.6	7.8	9.0	7.8	7.7	7.9
Gemischt (l/100 km)	7.8	7.8	7.0	7.2	7.2	7.9	7.2	7.3	7.3
CO ₂ -Emission (g/km)	204	204	183	186	187	207	186	189	189
GEWICHTE (kg)									
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2178	2183	2192	2192	2192	2244	2254	2254	2254
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1122	1317	1308	1308	1308	1256	1246	1246	1246
Maximale Nutzlast ²⁾	1254	1454	1445	1445	1445	1410	1401	1401	1401
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5800	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1700	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1900	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAFM9TMYB 33062D3T0	MAFM9TMYB 33063D3T0	MAFM9TMSB 31063D3T0	MAFM9TMLB 31063D3T0	MAFM9TMLB 310S3D3T0	MAFM9TMYB 33063J3T0	MAFM9TMSB 31063J3T0	MAFM9TMLB 31063J3T0	MAFM9TMLB 310S3J3T0

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB EURO6	L3H3 3.5t			
	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 170	Energy Twin-Turbo dCi 170 Quickshift
MOTORISIERUNGEN				
LENKUNG				
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/22	25/22	25/22	25/22
BEREIFUNG				
Dimensionen Pneus/Reifen	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)				
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.2	6.8	7.0	7.0
Städtisch (l/100 km)	9.0	7.8	7.7	7.9
Gemischt (l/100 km)	7.9	7.2	7.3	7.3
CO ₂ -Emission (g/km)	207	186	189	189
GEWICHTE (kg)				
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2265	2274	2274	2274
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1235	1226	1226	1226
Maximale Nutzlast ²⁾	1370	1361	1361	1361
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100
Dachlast	–	–	–	–
Code	MAFM9TMYB 33063K3T0	MAFM9TMSB 31063K3T0	MAFM9TMLB 31063K3T0	MAFM9TMLB 310S3K3T0

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Technische Daten

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB EUROVI	L1H1 3.5t		L1H2 3.5t		L2H2 3.5t		L3H2 3.5t		L3H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	
MOTORISIERUNGEN										
LENKUNG										
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	15.7/16.2	15.7/16.2	
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	
FAHRWERK										
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	
BEREIFUNG										
Dimensionen Pneu/Reifen	215/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)										
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
Städtisch (l/100 km)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	
Gemischt (l/100 km)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
CO ₂ -Emission (g/km)	195	195	195	195	195	195	195	195	195	
GEWICHTE (kg)										
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2092	2106	2106	2173	2173	2254	2254	2274	2274	
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1408	1394	1394	1327	1327	1246	1246	1226	1226	
Maximale Nutzlast ²⁾	1554	1526	1526	1482	1482	1401	1401	1361	1361	
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	–	–	
Code	VAFM9TMUA 32063A3T0	VAFM9TMTA 32063B3T0	VAFM9TMUA 32063B3T0	VAFM9TMTA 32063D3T0	VAFM9TMUA 32063D3T0	VAFM9TMTA 32063J3T0	VAFM9TMUA 32063J3T0	VAFM9TMTA 32063K3T0	VAFM9TMUA 32063K3T0	

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG EUROVI	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t		L4H2 3.5t		L4H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
MOTORISIERUNGEN								
LENKUNG								
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK								
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	21/–	21/–	21/–	21/–	21/–	21/–	21/–	21/–
BEREIFUNG								
Dimensionen Pneu/Reifen	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16	235/65 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)								
Ausserstädtisch (l/100 km)	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
Städtisch (l/100 km)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
Gemischt (l/100 km)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
CO ₂ -Emission (g/km)	212	212	212	212	212	212	212	212
GEWICHTE (kg)								
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2464	2464	2481	2481	2533	2533	2564	2564
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1036	1036	1019	1019	967	967	936	936
Maximale Nutzlast ²⁾	1144	1144	1144	1144	1102	1102	1071	1071
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Dachlast	200	200	–	–	200	200	–	–
Code	MAFM9TMTA 31063D330	MAFM9TMUA 31063D330	MAFM9TMTA 31063E330	MAFM9TMUA 31063E330	MAFM9TMTA 31063J330	MAFM9TMUA 31063J330	MAFM9TMTA 31063K330	MAFM9TMUA 31063K330

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Technische Daten

KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG EUROVI	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t		L4H2 3.5t		L4H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
MOTORSIERUNGEN								
LENKUNG								
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK								
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
BEREIFUNG								
Dimensionen Pneus/Reifen	195/75 R16	195/75 R16	195/75 R16	195/75 R16	195/75 R16	195/75 R16	195/75 R16	195/75 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)								
Ausserstädtisch (l/ 100 km)	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
Städtisch (l/ 100 km)	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Gemischt (l/ 100 km)	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
CO ₂ -Emission (g/km)	222	222	222	222	222	222	222	222
GEWICHTE (kg)								
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2558	2558	2591	2591	2621	2621	2661	2661
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	942	942	909	909	879	879	839	839
Maximale Nutzlast ²⁾	1083	1083	1051	1051	1047	1047	1005	1005
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2445	2445	2445	2445	2445	2445	2445	2445
Dachlast	200	200	–	–	200	200	–	–
Code	MAFM9TMTA 3106HD350	MAFM9TMUA 3106HD350	MAFM9TMTA 3106HE350	MAFM9TMUA 3106HE350	MAFM9TMTA 3106HJ350	MAFM9TMUA 3106HJ350	MAFM9TMTA 3106HK350	MAFM9TMUA 3106HK350

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

DOPPELKABINE	FRONTANTRIEB EURO6 L2H2 3.5 t			FRONTANTRIEB EURO6 L3H2 3.5 t			HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG EUROVI L3H2 3.5 t	
	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 170	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 170	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
MOTORSIERUNGEN								
LENKUNG								
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1	13.6/ 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK								
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	24/30	24/30
BEREIFUNG								
Dimensionen Pneus/Reifen	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	195/75 R16	195/75 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)								
Ausserstädtisch (l/ 100 km)	7.2	6.8	7.0	7.2	6.8	7.0	8.5	8.5
Städtisch (l/ 100 km)	9.0	7.8	7.9	9.0	7.8	7.7	8.6	8.6
Gemischt (l/ 100 km)	7.9	7.2	7.3	7.9	7.2	7.3	8.6	8.6
CO ₂ -Emission (g/km)	207	186	189	207	186	189	222	222
GEWICHTE (kg)								
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2323	2332	2332	2418	2418	2418	2621	2621
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	1177	1168	1168	1082	1082	1082	879	879
Maximale Nutzlast ²⁾	1304	1295	1295	1214	1214	1214	1047	1047
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2800	2800
Dachlast	200	200	200	200	200	200	–	–
Code	MAAM9TMYB 33063D3T0	MAAM9TMSB 31063D3T0	MAAM9TMLB 31063D3T0	MAAM9TMYB 33063J3T0	MAAM9TMYB 33063J3T0	MAAM9TMSB 31063J3T0	MAAM9TMTA 32063J350	MAAM9TMUA 32063J350

¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Technische Daten

KOFFERAUFBAU	FRONTANTRIEB L3 3.5t EURO6		
	dCi 130	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 170
MOTORISIERUNGEN			
LENKUNG			
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76
FAHRWERK			
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	24/30	24/30	24/30
BEREIFUNG			
Dimensionen Pneus/Reifen	195/75 R16	195/75 R16	195/75 R16
VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)			
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.4	7.0	6.6
Städtisch (l/100 km)	9.2	7.8	7.9
Gemischt (l/100 km)	8.1	7.3	7.4
CO ₂ -Emission (g/km)	210	189	192
GEWICHTE (kg)			
Leergewicht fahrbereit ¹⁾	2607	2607	2607
Durchschnittliche Nutzlast ¹⁾	892	892	892
Maximale Nutzlast ²⁾	1100	1100	1100
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst ³⁾	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200
Code	MB1M9TMYB 33063H3T0	MB1M9TMSB 31063H3T0	MB1M9TMLB 31063H3T0


¹⁾ Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)

²⁾ für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung


³⁾ unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Abmessungen

MASSANGABEN (mm)	KASTENWAGEN							KOFFER-AUFBAU
	Einzelkabine				Doppelkabine			20m ³
	Frontantrieb							
	Einfachbereifung							
	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L2H2	L3H2	L3
Ladevolumen (m ³)	8	9	10.8	13	14.8	6.9	8.8	19.6
Radstand	3182		3682	4332		3682	4332	4332
Gesamtlänge	5048		5548	6198		5548	6198	6662
Überhang vorne				842				842
Überhang hinten				1024				1488
Vordere Spurweite				1750				1750
Hintere Spurweite				1730				1730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel				2070/2470				2070/2654
Höhe bei Leergewicht	2290–2307	2481–2500	2481–2500	2475–2488	2731–2744	2482–2502	2475–2488	3250
Bodenfreiheit mit Ladung	182–196	182–196	174–185	172–181	169–179	N/A	172–181	–
Breite zu den Türwänden vorne				1749				–
Dachhöhe vorne bei 14°				1017				–
Dachhöhe innen	1700	1894			2144	1894		2200
Obere Eingangsbreite der Hecktüren				1577				–
Untere Eingangsbreite der Hecktüren				1580				2105
Mass zwischen den Radhäusern				1380				–
Maximale Innenbreite				1765				–
Eingangsbreite der Schiebetür	1050					1270		–
Öffnungshöhe hinten	1627				1820			2165
Ladelänge (am Boden)	2583		3083	3733		2175	2825	–
Ladelänge (1 m vom Boden)	2530		3030	3680		1990		–
Eingangshöhe der Seitentür	1581				1780			–
Länge der Dachgalerie	2547		3065	3715			3065	3715



MASSANGABEN (mm)	KASTENWAGEN								Doppelkabine
	Einzelkabine							Doppelkabine	
	Heckantrieb								
	Einfachbereifung	Zwillingsbereifung	Einfachbereifung	Zwillingsbereifung	Einfachbereifung	Zwillingsbereifung	Einfachbereifung	Zwillingsbereifung	Zwillingsbereifung
	L3H2	L3H3	L4H2	L4H2	L4H3	L4H3	L4H3	L3H2	
Ladevolumen (m ³)	12.4	14.2	14.9	17	9				
Radstand	3682		4332		3682		3682		
Gesamtlänge	6198		6848		6198		6198		
Überhang vorne				842					
Überhang hinten				1674					
Vordere Spurweite				1750					
Hintere Spurweite	1730	1612	1730	1612	1730	1612	1730	1612	
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel				2070/2470					
Höhe bei Leergewicht	2507–2527	2533–2549	2764–2786	2797–2815	2507–2527	2541–2557	2764–2786	2792–2808	2533–2549
Bodenfreiheit mit Ladung	197–208	181–191	197–208	181–191	197–208	167–178	197–208	167–178	181–191
Breite zu den Türwänden vorne				1749					
Dachhöhe vorne bei 14°				1017					
Dachhöhe innen	1798		2048		1798	1798	2048	2048	1798
Obere Eingangsbreite der Hecktüren				1577					
Untere Eingangsbreite der Hecktüren				1580					
Mass zwischen den Radhäusern	1380	1080	1380	1080	1380	1080	1380	1080	
Maximale Innenbreite				1765					
Eingangsbreite der Schiebetür				1270					
Öffnungshöhe hinten				1724					
Ladelänge (am Boden)	3733				4383		3733		
Ladelänge (1 m vom Boden)	3680				4330		3680		
Eingangshöhe der Seitentür				1684					
Länge der Dachgalerie	3715				4365		3715		



Allgemeine Informationen

Garantieverlängerung (inklusive Renault Assistance)

	L1	L2	L3	L4
4 Jahre/100 000 km	649.95/700.–	649.95/700.–	649.95/700.–	649.95/700.–
4 Jahre/150 000 km	1 207.06/1 300.–	1 207.06/1 300.–	1 207.06/1 300.–	1 207.06/1 300.–
5 Jahre/100 000 km	1 021.36/1 100.–	1 021.36/1 100.–	1 021.36/1 100.–	1 021.36/1 100.–
5 Jahre/150 000 km	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–
6 Jahre/100 000 km	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–	1 485.61/1 600.–
6 Jahre/150 000 km	1 857.01/2 000.–	1 857.01/2 000.–	1 857.01/2 000.–	1 857.01/2 000.–

Preise gültig bis zur Vervollendung des Jahres seit der Inverkehrsetzung.

GARANTIE

- 12 Jahre Durchrostungsgarantie
- 3 Jahre Lackgarantie
- 3 Jahre Neuwagen-Garantie oder 100 000 km (was zuerst eintritt)
- 1 Jahr Garantie auf das Zubehör
- 3 Jahre Garantie auf das Zubehör in Verbindung mit einem Neuwagenkauf

RENAULT GARANTIEVERLÄNGERUNG

Der Renault Garantieverlängerungs-Vertrag erleichtert Ihnen das Leben und lässt Sie sorglos fahren. Er verlängert die Hersteller-Garantie Ihres Fahrzeuges um bis zu 3 weitere Jahre bis maximal 150 000 km. Folgende Vertragsleistungen sind inbegriffen:

- Deckung der Reparaturkosten (Teile und Arbeit) von mechanischen, elektrischen und elektronischen Teilen ¹⁾
- Mobilitätsgarantie Renault Assistance

¹⁾gemäss den allgemeinen Vertragsbestimmungen

RENAULT WARTUNGSVERTRÄGE

Der Renault Wartungsvertrag SMALL deckt alle Wartungsarbeiten gemäss dem Renault-Wartungsplan ab. Der Renault Wartungsvertrag MEDIUM umfasst die Leistungen von dem Wartungsvertrag SMALL und beinhaltet zusätzlich die Garantieverlängerung. Mit dem Wartungsvertrag LARGE entscheiden Sie sich für das Rundum-Paket. Dieser Vertrag beinhaltet alle Leistungen des Renault Wartungsvertrag MEDIUM und übernimmt zusätzlich die Kosten für alle Verschleissteile ²⁾. Laufzeit und Laufleistung lassen sich bei beiden Vertragstypen genau an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

²⁾ gemäss den allgemeinen Vertragsbedingungen.

RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

RENAULT CREDIT

www.renault-credit.ch

Anklicken, auswählen, träumen auf www.renault.ch oder Gratisnummer 0800 80 80 77 wählen.

Renault Suisse SA behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern.

MASTER in wenigen Worten

- Kraftvolle und wirtschaftliche Motoren von 110 bis 170 PS (ENERGY Twin-Turbo dCi 145, Verbrauch ab 7.0 l/100 km)
- Stabilitätskontrolle ESC mit Extended Grip, Berganfahrhilfe, Anhänger Stabilisator und Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Umfangreiches Angebot an Karosserievarianten: Kastenwagen, Fahrgestell mit Einzel- oder Doppelkabine, Plattform-Fahrgestell, Kipperaufbau
- Hohe Variantenvielfalt: Heckantrieb- Frontantrieb, 4 Längen, 3 Dachhöhen, zulässiges Gesamtgewicht von 2,8 bis 3,5 t, Anhanglast bis 3,5 t
- Höchste Funktionalität in der Fahrerkabine durch zahlreiche nützliche Ablage- und Staufächer



ANGEBOT PACK PRO+

- Holzfussboden
- Holzverkleidungen der Seiten (5 mm) und der Radkästen (15 mm)
- Pack Scheiben: seitliche Schiebetüre rechts, Heckflügeltüren (Beheizbare Heckscheibe)
- Tagfahrlicht

Jetzt für Fr. **1 000.–** anstatt Fr. 2 000.–

