



# Renault MASTER KASTENWAGEN

## Preise und Ausstattungen

NR. 4.3 / AB MAI 2016

## Motorisierungen **EURO 5**

CODE: MAU		L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
<b>MASTER KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB</b>								
dCi 110	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 2,8 t	27 200.–/29 376.– TFG 1 111 R6	31 400.–/ 33 912.–* TFG 1 122 R6					
dCi 125 Quickshift	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 2,8 t	29 400.–/31 752.– TFG 1 111 DR						
dCi 125	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,3 t	30 200.–/32 616.– TFG 1 112 D6		33 800.–/36 504.– TFG 1 222 D6				
dCi 125 Quickshift	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3,3 t	31 800.–/34 344.– TFG 1 112 DR		35 400.–/38 232.– TFG 1 222 DR				
dCi 125	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t		34 000.–/36 720.– TFG 1 123 D6	35 800.–/38 664.– TFG 1 223 D6	37 600.–/40 608.– TFG 1 323 D6	39 400.–/42 552.– TFG 1 333 D6		
ENERGY Twin-Turbo dCi 135	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t		35 500.–/38 340.– TFG 1 123 N6	37 300.–/40 284.– TFG 1 223 N6	39 100.–/42 228.– TFG 1 323 N6	40 900.–/44 172.– TFG 1 333 N6		
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t	34 700.–/37 476.– TFG 1 113 P6	36 500.–/39 420.– TFG 1 123 P6	38 300.–/41 364.– TFG 1 223 P6	40 100.–/43 308.– TFG 1 323 P6	41 900.–/45 252.– TFG 1 333 P6		
dCi 150 Quickshift	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3,5 t	35 500.–/38 340.– TFG 1 113 FR	37 300.–/40 284.– TFG 1 123 FR	39 100.–/42 228.– TFG 1 223 FR	40 900.–/44 172.– TFG 1 323 FR	42 700.–/46 116.– TFG 1 333 FR		
<b>MASTER KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG</b>								
ENERGY Twin-Turbo dCi 135	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				39 100.–/42 228.– PFG 1L323 N6	40 900.–/44 172.– PFG 1L333 N6	40 300.–/43 524.– PFG 1L423 N6	42 100.–/45 468.– PFG 1L433 N6
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				40 100.–/43 308.– PFG 1L323 P6	41 900.–/45 252.– PFG 1L333 P6	41 300.–/44 604.– PFG 1L423 P6	43 100.–/46 548.– PFG 1L433 P6
<b>MASTER KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG</b>								
ENERGY Twin-Turbo dCi 135	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				42 000.–/45 360.– PFG 1L324 N6	43 800.–/47 304.– PFG 1L334 N6	43 200.–/46 656.– PFG 1L424 N6	45 000.–/48 600.– PFG 1L434 N6
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				43 000.–/46 440.– PFG 1L324 P6	44 800.–/48 384.– PFG 1L334 P6	44 200.–/47 736.– PFG 1L424 P6	46 000.–/49 680.– PFG 1L434 P6
		L1H1	L1H2	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
<b>DOPPELKABINE – FRONTANTRIEB</b>								
dCi 125	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t			40 200.–/43 416.– TCA 1 223 D6				
ENERGY Twin-Turbo dCi 135	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t			41 700.–/45 036.– TCA 1 223 N6				
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t			42 700.–/46 116.– TCA 1 223 P6				
dCi 150 Quickshift	Quickshift 6-Getriebe, Gesamtgewicht 3,5 t			43 500.–/46 980.– TCA 1 223 FR				
<b>DOPPELKABINE – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG</b>								
ENERGY Twin-Turbo dCi 135	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				46 400.–/50 112.– PCA 1L324 N6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				47 400.–/51 192.– PCA 1L324 P6			
					L3			
<b>KOFFERAUFBAU</b>								
dCi 125	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				39 300.–/42 444.– TG1 1C3 3 D6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 135	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				40 800.–/44 064.– TG1 1C3 3 N6			
ENERGY Twin-Turbo dCi 165	6-Gang Schaltgetriebe, Gesamtgewicht 3,5 t				41 800.–/45 144.– TG1 1C3 3 P6			

\* 3,3 t

Nur ab Lager erhältlich / **Empfohlene Verkaufspreise. Preise exklusive 8,0% MWST / inklusive 8,0% MWST**

# Serienausstattungen

## MASTER KASTENWAGEN

### Aussenausstattung:

- 16" Stahlfelgen
- Radzierblende maxi (mini auf Zwillingsbereifung)
- Stossfänger Schwarz
- Trittbrett hinten (nur auf Heckantrieb)

### Fenster, Türen und Laderaum:

- Hecktüren 180° verblecht
- Kunststoffboden in Fahrerkabine
- Lesespot an der Decke, Laderaumbeleuchtung
- Kunststoff verkleidung des Laderaums, halbhoch
- Trennwand, verblecht mit Fenster und Innenrückspiegel
- Schiebetür rechts verblecht
- Seitenwand links verblecht
- Befestigungsösen: 14 Stk. bei L1, 16 bei L2, 18 bei L3 und 20 bei L4

### Sicherheit und Sicht:

- ESC mit Extended Grip, Berganfahrhilfe, Anhänger Stabilisator, Antriebschlupfregelung (ASR)
- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Notbremsassistent
- Fahrerairbag
- Automatische Verriegelung der Türen beim Fahren
- Höhenverstellbare Kopfstützen (Fahrer und seitlich)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte und Gurtstraffer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aussenspiegel elektrisch verstellbar
- Positionsleuchten seitlich (nur auf L3/L4)
- Manuell verstellbare Scheinwerfer
- Vollwertiges Reserverad

### Sitze und Komfort:

- Sitzbezug Carbone dunkel Kaleido
- Harmonie schwarz
- Beifahrer- Doppelsitzbank mit umklappbarer Rückenlehne, schwenkbarer Ablage «Mobiles Büro»
- Armlehne vorne
- Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen
- Normale Heizung, Umlufschalter
- Antipollen-Filter
- Elektrische Fensterheber vorne mit Quickdown-Funktion auf Fahrerseite
- 3-Knopf-Schlüssel

### Audio und Kommunikation:

- Radio Connect Bluetooth® Lenkradbedienung, Anzeige integriert, USB- Eingang

### Weitere:

- Bordcomputer
- Eco-Mode (nur auf den Twin-Turbo Motoren)
- 12-Volt-Steckdose im Armaturenbrett
- Handschuhfach mit Deckel
- Schalthebel am Armaturenbrett
- Treibstofftank 80 Liter
- Display Deutsch
- Servolenkung

## MASTER KASTENWAGEN DOPPELKABINE (zusätzlich zu Kastenwagen):

### Fenster, Türen und Laderaum:

- Kabine 7 Plätze (Option 6 Plätze)

- Hecktüren 180° verglast
- Schiebetür rechts verglast

- Seitenwand links verglast
- Beheizbare Heckscheibe

### Weitere:

- Trennwand in der 2. Sitzreihe
- Alternator 185A

## MASTER KOFFERAUFBAU (zusätzlich zu Kastenwagen):

### Fenster, Türen und Laderaum:

- Heckflügeltüren
- Polyester Kofferaufbau weiss

- Innen: Seitenwände mit Holzverkleidung und Verzurrschiene in der Mitte, rutschfester Boden, Verstärkung der Seitenwände unten, Innenbeleuchtung

### Weitere:

- 2-Knopf-Schlüssel
- Aussenspiegel mit verlängertem Arm
- Verlängerter Kabelstrang

- Ohne Trittbrett hinten
- Ohne Befestigungsösen
- Alternator 185A
- Adapter Verbindung

# Optionen

CODE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
<b>AUSSENAUSSTATTUNG</b>					
RALU16	16" Alufelgen (nicht mit PNEUTT und Heckantrieb)	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	
PNEUTT	Ganz-Jahres-Reifen (nicht auf 2.8t)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
BARTOI	Dachreling (nicht auf H3 und Doppelkabine)	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-
GALERI	Dachgalerie Aluminium (nicht auf H3 und Doppelkabine)	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-	1800.-/1944.-
GALER2	Laufgang und Dachgalerie (nicht auf H3 und Doppelkabine)	2000.-/2160.-	2000.-/2160.-	2000.-/2160.-	2000.-/2160.-
ECHLPT	Leiter (nicht auf H3 und Doppelkabine)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
MPDAR	Trittbrett hinten (serienmässig auf Heckantrieb)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	●
BARAV	Schmutzfänger vorne und hinten	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
ATREM	Anhängerkupplung	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
CHG35H	Zulässige Anhängelast 3.5 t (nur auf Versionen Zwillingsbereifung)			300.-/324.-	300.-/324.-
<b>FENSTER, TÜREN UND LADERAUM</b>					
THABT1	Schutzvorrichtung mit Stahlrohren hinter dem Fahrer (nur mit ALTO2, nicht mit Klima, Doppelkabine)	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-
THABT1	Ohne Trennwand (nur mit ALTO2, Serie auf Doppelkabine)	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-
SANCL	Ohne Trennwand (nur mit ALTO2, Serie auf Doppelkabine)	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-	-100.-/108.-
CLCTOL	Verblechte Trennwand (nicht auf Doppelkabine)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
CLVITG	Verglaste, vergitterte Trennwand (nicht auf Doppelkabine)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
HABCL1	Verkleidung der Trennwand (nicht auf Doppelkabine)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
HABPV1	Dachverkleidung (nur auf Doppelkabine)		400.-/432.-	400.-/432.-	
CSVITF	Rückwand hinten verglast (rechts + links; nur mit PLDCVF, PLGCVF, PLNGVF, nicht mit PLDCT, PLGCT, PNLDT, PNLGT, HLIN02) (nicht auf Doppelkabine)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PNLDT	Seitenwand rechts verblecht (nicht mit PLGCT oder PLGCVF) (nicht auf Doppelkabine)	-700.-/756.-	-700.-/756.-	-700.-/756.-	-700.-/756.-
PNLGVF	Seitenwand links verglast (auf Doppelkabine serienmässig) (nur mit PLDCVF)	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
PNLGV0	Seitenwand links mit Schiebefenster (nur auf Doppelkabine)		150.-/162.-	150.-/162.-	
PLDCVF	Seitliche Schiebetür rechts verglast (auf Doppelkabine serienmässig)	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
PLGCT	Schiebetür links verblecht (nicht auf Doppelkabine) (nicht mit PLDCVF oder PLDCVO)	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
PLGCVF	Seitliche Schiebetür links verglast (nur mit PLDCVF)	850.-/918.-	850.-/918.-	850.-/918.-	850.-/918.-
PLDCVO	Schiebetür rechts mit Schiebefenster (nur auf Doppelkabine)		150.-/162.-	150.-/162.-	
PLGCVO	Schiebetür links mit Schiebefenster (nur auf Doppelkabine) (nur mit PLDCVO)		850.-/918.-	850.-/918.-	
PARP18	Heckflügeltüren verblecht, 180° (nur auf Doppelkabine)		0.-/0.-	0.-/0.-	
PARV18	Heckflügeltüren verglast, 180° (auf Doppelkabine serienmässig)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
PARP27	Heckflügeltüren verblecht, 270°		400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
PARV27	Heckflügeltüren verglast, 270°		600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
LAC	Beheizbare Heckscheibe (auf Doppelkabine serienmässig) (nur mit PARV18/27 und ALTO2)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
LNC	Entfall der beheizbaren Heckscheibe (nur auf Doppelkabine)		0.-/0.-	0.-/0.-	
PK85G4	Pack Heckflügeltüren 1 (Beheizbare Heckscheibe + Heckflügeltüren verglast, 180°) (serienmässig auf Doppelkabine)	250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-	250.-/270.-
PLINT	Seitenverkleidung Holz bis halbe Höhe (nicht auf Doppelkabine L3)	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
HLIN02	Komplette Holzverkleidung an den Seitenwänden (nur mit PLCBOR) (kompatibel mit 2 Schiebetüren, aber nur verblecht, nicht mit Doppelkabine Heckantrieb)	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-
PLCBOR	Holzboden (nicht auf Doppelkabine L3)	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
PRIACC	12V Steckdose im Laderaum	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
RAGAC1	Seitliches Ablagenetz (nur auf Doppelkabine)		100.-/108.-	100.-/108.-	

CODE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
<b>SICHERHEIT UND SICHT</b>					
ABLAV	Seitenairbag Fahrer und Beifahrer (nur mit PARLOM und nicht auf Doppelkabine)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
ABLAV1	Seitenairbag Fahrer	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
AIRBA2	Beifahrerairbag	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ALAR01	Alarmanlage	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-	500.-/540.-
PREALA	Vorrüstung Alarmanlage	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ALEVA	Regen- und Lichteinschaltensor (nur mit PROJAB)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RUNLI	Tagfahrlicht	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
PROJ2	Scheinwerfer mit Kurvenlicht	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PROJAB	Nebelscheinwerfer	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
RDPROX	Einparkhilfe hinten	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
RDAR03	Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-
RTV102	«Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SUPCPE	Doppelzentralverriegelung	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
<b>SITZE UND KOMFORT</b>					
Sitzbezug und Harmonie		DRAP01 HARM01	DRAP01 HARM01	DRAP01 HARM01	DRAP01 HARM01
DRAP02	Sitzbezug zweifarbig Blau/Rot (nicht auf Doppelkabine)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
SIMI01	Kunstleder	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
BQBUR4	Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank (nicht mit SIMI01)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
COLOMB	Fahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze (nicht mit SIMI01 und ABLAV1)	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
COREHA	Fahrersitz gefedert (nicht auf Doppelkabine L2, nicht mit SIMI01)	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-	700.-/756.-
PARLOM	Individueller Beifahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
SGACHC	Sitzheizung Fahrersitz (nur mit ALTO2) (nicht mit SIMI01)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
SGACHA	Sitzheizung Vordersitze (nur mit PARLOM und ALTO2) (nicht mit SIMI01)	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
CA	Manuelle Klimaanlage	1400.-/1512.-	1400.-/1512.-	1400.-/1512.-	1400.-/1512.-
CAREG	Klimaautomatik (nur mit PROJAB und ALEVA)	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-	1900.-/2052.-
AVCACF	Raucherkit	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
SOP02A	2-Knopf-Schlüssel, Keyless Drive	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
CLESUP	Zusätzlicher Schlüssel	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
RGPDDB1	Ablage im Armaturenbrett	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
TABPDB	Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett (nicht mit AIRBA2)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
<b>AUDIO UND KOMMUNIKATION</b>					
RAD51A	Radio R&GO CD Bluetooth® Lenkradbedienung, Anzeige integriert, USB-Eingang, zusätzlicher USB-Eingang am Armaturenbrett	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
RAD90A	Radio R&GO Bluetooth® DAB Lenkradbedienung, Anzeige integriert, USB-Eingang, zusätzlicher USB-Eingang am Armaturenbrett	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-	150.-/162.-
NAVOG2 SERAHA SERTMC	Radio Connect Bluetooth® DAB+ und Navigationssystem Media-Nav Evolution: 7" Touchscreen, Lenkradbedienung, Verkehrsinfo, USB und AUX-Eingang, Länderkarte CH, AUT, FL, DE (nicht mit TABPDB oder PKAGL2)	555.-/600.-	555.-/600.-	555.-/600.-	555.-/600.-
MAPOST	Karte Westeuropa TomTom® (nur mit RAD15D NAVOG2)	93.-/100.-	93.-/100.-	93.-/100.-	93.-/100.-
PKLT11	Radio Connect CD Bluetooth® DAB und Navigationssystem R-LINK Evolution: Multimedia-Bedieneinheit, Internetanbindung, integrierter TomTom® LIVE Navigation (LIVE Services, 3 Monate kostenlos), Sprachsteuerung R-Voice, USB-, SD- und AUX-Eingang, Europakarte Applikation R&GO mit CoPilot® Premium	1112.-/1200.-	1112.-/1200.-	1112.-/1200.-	1112.-/1200.-
		*	*	*	*
<b>TECHNIK UND FAHREN</b>					
REGVIT	Tempomat mit Tempobegrenzer	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-	400.-/432.-
LVIT02	Gesetzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h (nicht auf 2.8t)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
CTL	Elektronischer Fahrtenschreiber	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-	900.-/972.-
BOIADP	Multiplex-Adaptergehäuse (nur mit ALTO2)	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-	200.-/216.-
CABADP	Angepasster Kabelbaum (nur mit ALTO2)	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-	100.-/108.-
ALTO2	Alternator 185A (serienmässig auf Frontrantrieb Motoren Twin-Turbo, Heckantrieb, Doppelkabine und Kofferaufbau)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	●
PFMOT	Nebenantrieb (Frontantrieb und nicht ENERGY Motoren: nicht mit Klima, Heckantrieb und ENERGY Motoren: nur mit Klima) (nur mit CABADP) (nicht auf Quickshift)	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-	300.-/324.-
PRISM	Nebenantrieb am Getriebe (nur auf Heckantrieb ohne Quickshift) (nur mit SECODR auf Energy Motoren)			900.-/972.-	900.-/972.-
RALENT	Erhöhter Leerlauf (nur mit SECODR auf Energy Motoren)	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
SUSPN1	Luftfederung (nur mit BOIADP und CABADP) (nicht auf Doppelkabine, Heckantrieb und 2.8 t)	2500.-/2700.-	2500.-/2700.-	2500.-/2700.-	
BLARR	Differentialsperre (nur auf Heckantrieb)			1000.-/1080.-	1000.-/1080.-
RES100	Treibstofftank 105 Liter	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-	50.-/54.-
SECODR	Entfall Eco-Mode (nur auf Energy Motoren)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR04	Display Französisch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
TBOR06	Display Italienisch	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
* Verfügbar im Apple App Store (IOS) und Google Play (Android)					
PKTOL1	<b>PACK PRO+ LIGHT</b> (nicht auf Doppelkabine, nur mit ALTO2 für Frontantrieb) Pack Scheiben mit Heckflügeltüren (Beheizbare Heckscheibe, Heckflügeltüren verglast, 180°) und seitliche Schiebetüre rechts verglast + Holzboden + Tagfahrlicht + Raucherkit + Entfall der Kunststoffverkleidung des Laderaums, halbhoch	<del>1000.-/1080.-</del> 500.-/540.-	<del>1000.-/1080.-</del> 500.-/540.-	<del>1000.-/1080.-</del> 500.-/540.-	<del>1000.-/1080.-</del> 500.-/540.-
PKTOL3	<b>PACK PRO+</b> (nicht auf Doppelkabine, PLGCVF, nur mit ALTO2 für Frontantrieb) Pack Scheiben mit Heckflügeltüren (Beheizbare Heckscheibe, Heckflügeltüren verglast, 180°) und seitliche Schiebetüre rechts verglast + Holzboden + Komplette Holzverkleidung an den Seitenwänden + Tagfahrlicht + Raucherkit	<del>2000.-/2160.-</del> 1000.-/1080.-	<del>2000.-/2160.-</del> 1000.-/1080.-	<del>2000.-/2160.-</del> 1000.-/1080.-	<del>2000.-/2160.-</del> 1000.-/1080.-
PKSTRK	<b>PACK LOAD 1</b> (nicht auf Doppelkabine L3) Holzboden + Seitenverkleidung Holz bis halbe Höhe	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-	1000.-/1080.-
PKSTIL	<b>PACK LOAD 2</b> (nicht auf Doppelkabine L3) Holzboden + Komplette Holzverkleidung an den Seitenwänden	1400.-/1512.-	1400.-/1512.-	1400.-/1512.-	1400.-/1512.-

# Optionen

CODE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
PKAGL2	<b>PACK OFFICE</b> (nicht mit AIRBA2, SIMI01) Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank + Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett + Ablage im Armaturenbrett	450.-/486.-	450.-/486.-	450.-/486.-	450.-/486.-
PKTECH	<b>PACK SIGHT</b> Nebelscheinwerfer + Regen- und Lichteinschaltensor + «Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-	600.-/648.-
PKSEK1	<b>PACK DRIVE</b> Tempomat mit Tempobegrenzer + Einparkhilfe hinten	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-	800.-/864.-
PKTECC	<b>PACK COOL &amp; SEE</b> Manuelle Klimaanlage + Nebelscheinwerfer + Regen- und Lichteinschaltensor + «Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	1700.-/1836.-	1700.-/1836.-	1700.-/1836.-	1700.-/1836.-
PKSUI1	<b>PACK COOL &amp; DRIVE</b> Manuelle Klimaanlage + Tempomat mit Tempobegrenzer + Einparkhilfe hinten	2000.-/2160.-	2000.-/2160.-	2000.-/2160.-	2000.-/2160.-
	<b>LACKIERUNG</b> Orange (031), Blanc Glacier (389), Jaune Citron (396), Bleu Saviem (423), Bleu Volga (RNQ), Bleu Myosotis (489), Rouge Vif (719)	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-	0.-/0.-
	<b>METALLIC-LACKIERUNG</b> Gris Etoile (KNH), Bleu Gris (J47), Noir Nacré (676)	850.-/918.-	850.-/918.-	850.-/918.-	850.-/918.-

# Zubehör

CODE	(● Serie)	L1	L2	L3	L4
	<b>ZUBEHÖR</b>				
01 46 200 149	Winterkompletttradsatz mit Stahlfelgen 215/65R16C mit SSPP; Ausführung 3.0 t VORDERRADANTTRIEB <sup>1)</sup>	1380.-	1380.-		
01 46 100 204	Winterkompletttradsatz mit Stahlfelgen 225/65R16C mit SSPP; Ausführung 3.5 t VORDERRADANTTRIEB <sup>1)</sup>	1380.-	1380.-	1380.-	
77 11 426 007	Textil-Fussmatten, 2 Stück	59.-	59.-	59.-	59.-
77 11 425 820	Lastenträger H2, 2 Stück; inkl. Montage	570.-	570.-	570.-	570.-
77 11 425 821	Galerie aus Aluminium L1H1; inkl. Montage	2030.-			
77 11 425 823	Galerie aus Aluminium L2H2; inkl. Montage		2030.-		
77 11 425 824	Galerie aus Aluminium L3H2; inkl. Montage			2250.-	
77 11 425 825	Galerie aus Aluminium L4H2; inkl. Montage				2550.-
77 11 455 004	Holzboden rutschfest für Master L2 (Vorderantrieb und Einfachbereifung)		1030.-		
77 11 455 005	Holzboden rutschfest für Master L3 (Vorderantrieb und Einfachbereifung)			1110.-	
77 11 455 006	Holzboden rutschfest für Master L3 (Heckantrieb, Einfach- und Doppelbereifung)			1110.-	
77 11 455 007	Holzboden rutschfest für Master L4 (Heckantrieb, Einfach- und Doppelbereifung)				1280.-
77 11 455 008	Seitenwand-Schutz für Master L2 H2/H3 (Vorderantrieb und Einfachbereifung)		1110.-		
77 11 455 009	Seitenwand-Schutz für Master L3 H2/H3 (Vorderantrieb und Einfachbereifung)			1250.-	
77 11 455 010	Seitenwand-Schutz für Master L3 H2/H3 (Heckantrieb, Einfach- und Doppelbereifung)			1260.-	
77 11 455 011	Seitenwand-Schutz für Master L4 H2/H3 (Heckantrieb, Einfach- und Doppelbereifung)				1260.-
77 11 455 181	Traverse Anhängervorrichtung mit Schnellwechselsystem Vario – Frontantrieb Einzelbereifung; inkl. Montage	1928.-	1928.-	1928.-	1928.-
77 11 455 182	Traverse Anhängervorrichtung mit Schnellwechselsystem Vario – Heckantrieb Einzelbereifung; inkl. Montage	1999.-	1999.-	1999.-	1999.-
77 11 455 183	Traverse Anhängervorrichtung mit Schnellwechselsystem Vario – Heckantrieb Doppelbereifung; inkl. Montage	1999.-	1999.-	1999.-	1999.-
77 11 455 184	Variobloc mit Kugel für Schnellwechselsystem Vario – Frontantrieb; inkl. Montage	261.-	261.-	261.-	261.-
77 11 455 185	Variobloc mit Kugel für Schnellwechselsystem Vario – Heckantrieb; inkl. Montage	280.-	280.-	280.-	280.-
77 11 455 187	Elektrosatz 13-polig für Fahrzeuge ohne Anhängervorbereitung; inkl. Montage	166.-	166.-	166.-	166.-
	Anhängerkupplung Standard VERSION – VORDERANTRIEB + Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf; inkl. Montage	1180.-	1180.-	1180.-	
	Anhängerkupplung Standard VERSION – HECKANTRIEB – DOPPELBEREIFUNG + Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf; inkl. Montage			1200.-	1200.-
	Anhängerkupplung Standard VERSION – HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG + Elektrokabelsatz 13-polig ohne Modul, ohne Kugelkopf; inkl. Montage			1220.-	
77 01 402 470	Kugelkopf für Anhängerkupplung; inkl. Montage	70.-	70.-	70.-	70.-

Referenzen für Anhängerkupplung und Kabelsatz 13-polig für VERSION – VORDERANTRIEB (77 11 426 502 und 77 11 425 930)

Referenzen für Anhängerkupplung und Kabelsatz 13-polig für VERSION – HECKANTRIEB – DOPPELBEREIFUNG (77 11 425 927 und 77 11 425 930)

Referenzen für Anhängerkupplung und Kabelsatz 13-polig für VERSION – HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG (77 11 426 503 und 77 11 425 930)

Für Informationen zum Sortiment an Fahrzeugeinrichtungen kontaktieren Sie bitte Ihren Renault Partner.

Für Informationen zum aktuellen Sortiment an TomTom Navigationsgeräten kontaktieren Sie bitte Ihren Renault Partner.

<sup>1)</sup> Je nach Variante und Version kann die Reifendimension abweichen. Bitte überprüfen Sie systematisch die Pneu dimension Ihres Fahrzeugs anhand der Typengenehmigung.

# Optionen Kofferaufbau

CODE	(● Serie)	L3
<b>AUSSENAUSSTATTUNG</b>		
RALU16	16" Alufelgen	1000.-/1080.-
PNEUTT	Ganz-Jahres-Reifen	300.-/324.-
DEFLV1	Windabweiser vorne (nicht mit CAPUCI)	500.-/540.-
CAPUCI	Dachvorbau (nicht mit DEFLV1)	1000.-/1080.-
MPDAR	Trittbrett hinten	1000.-/1080.-
BARAV	Schmutzfänger vorne und hinten	50.-/54.-
<b>FENSTER, TÜREN UND LADERAUM</b>		
HABCL1	Verkleidung der Trennwand	400.-/432.-
PLDBT	Seitliche Klapptür rechts	1500.-/1620.-
<b>SICHERHEIT UND SICHT</b>		
ABLAV	Seitenairbag Fahrer und Beifahrer (nur mit AIRBA2 PARLOM)	400.-/432.-
ABLAV1	Seitenairbag Fahrer	300.-/324.-
AIRBA2	Beifahrerairbag	100.-/108.-
ALAR01	Alarmanlage	500.-/540.-
PREALA	Vorrüstung Alarmanlage	100.-/108.-
ALEVA	Regen- und Lichteinschaltensor (nur mit PROJAB)	300.-/324.-
PROJAB	Nebelscheinwerfer	300.-/324.-
RTVIO2	«Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	100.-/108.-
RUNLI	Tagfahrlicht	100.-/108.-
PROJ2	Scheinwerfer mit Kurvenlicht	300.-/324.-
SUPCPE	Doppelzentralverriegelung	200.-/216.-
<b>SITZE UND KOMFORT</b>		
DRAP02	Sitzbezug zweifarbig Blau/Rot	0.-/0.-
SIMI01	Kunstleder	150.-/162.-
COLOMB	Fahrsitz mit verstellbarer Lendenstütze	50.-/54.-
COREHA	Fahrsitz gefedert (nicht mit ABLAV1 und SIMI01)	700.-/756.-
PARLOM	Individueller Beifahrersitz mit verstellbarer Lendenstütze	100.-/108.-
SGACHC	Sitzheizung Fahrsitz	200.-/216.-
SGACHA	Sitzheizung Vordersitze (nur mit PARLOM)	400.-/432.-
CA	Manuelle Klimaanlage	1400.-/1512.-
CAREG	Klimaautomatik (nur mit ALEVA PROJAB)	1900.-/2052.-
SOP02A	2-Knopf-Schlüssel, Keyless Drive	300.-/324.-
AVCACF	Raucherkit	50.-/54.-
TABPDB	Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett (nicht mit AIRBA2)	100.-/108.-
RGPDB1	Ablage im Armaturenbrett	100.-/108.-
BQBUR4	Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank	400.-/432.-
CLESUP	Zusätzlicher Schlüssel	100.-/108.-
<b>AUDIO UND KOMMUNIKATION</b>		
RAD51A	Radio R&GO CD Bluetooth® Lenkradbedienung, Anzeige integriert, USB-Eingang, zusätzlicher USB-Eingang am Armaturenbrett	200.-/216.-
RAD90A	Radio R&GO Bluetooth® DAB Lenkradbedienung, Anzeige integriert, USB-Eingang, zusätzlicher USB-Eingang am Armaturenbrett	150.-/162.-
NAV0G2	Radio Connect Bluetooth® DAB+ und Navigationssystem Media-Nav Evolution: 7" Touchscreen, Lenkradbedienung, Verkehrsinfo, USB und AUX-Eingang, Länderkarte CH, AUT, FL, DE (nicht mit TABPDB oder PKAGL2)	555.-/600.-
SERAHA	SERTMC	
MAPOST	Karte Westeuropa TomTom® (nur mit RAD15D NAV0G2)	93.-/100.-
PKLT11	Radio Connect CD Bluetooth® DAB und Navigationssystem R-LINK Evolution: Multimedia-Bedieneinheit, Internetanbindung, integrierter TomTom® LIVE Navigation (LIVE Services, 3 Monate kostenlos), Sprachsteuerung R-Voice, USB-, SD- und AUX-Eingang, Europakarte Applikation R&GO mit CoPilot® Premium	1112.-/1200.- *
<b>TECHNIK UND FAHREN</b>		
REGVIT	Tempomat mit Tempobegrenzer	400.-/432.-
LVIT02	Gesetzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h	100.-/108.-
CTL	Elektronischer Fahrtenschreiber	900.-/972.-
BOIADP	Multiplex-Adaptergehäuse	200.-/216.-
CABADP	Angepasster Kabelbaum	100.-/108.-
PFMOT	Nebenantrieb (nur mit CABADP, nur mit Klima für ENERGY Motoren) (nicht mit Klima für dCi 125)	300.-/324.-
RALENT	Erhöhter Leerlauf (nur mit SECODR auf Energy Motoren)	50.-/54.-
RES100	Treibstofftank 105 Liter	50.-/54.-
TBOR04	Display Französisch	0.-/0.-
TBOR06	Display Italienisch	0.-/0.-
SECODR	Entfall Eco-Mode (nur auf Energy Motoren)	0.-/0.-
PKAGL2	<b>PACK OFFICE</b> (nicht mit AIRBA2) Sitzbank mit hochklappbarer Sitzfläche + Stauraum unter der Sitzbank + Ausziehbare Dokumentenablage im Armaturenbrett + Ablage im Armaturenbrett	450.-/486.-
PKTECH	<b>PACK SIGHT</b> Nebelscheinwerfer + Regen- und Lichteinschaltensor + «Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	600.-/648.-
PKTECC	<b>PACK COOL &amp; SEE</b> Manuelle Klimaanlage + Nebelscheinwerfer + Regen- und Lichteinschaltensor + «Wideview mirror» in der Sonnenblende Beifahrerseite	1700.-/1836.-
<b>LACKIERUNGEN</b>		
Orange (031), Blanc Glacier (389), Bleu Saviem (423), Rouge Vif (719), Bleu Volga (RNQ), Jaune Citron (396), Bleu Myosotis (489)		0.-/0.-
<b>METALLIC-LACKIERUNGEN</b>		
Bleu Gris (J47), Gris Etoile (KNH), Noir Nacré (676)		850.-/918.-
* Verfügbar im Apple App Store (iOS) und Google Play (Android)		

# Technische Daten

	dCi 110	dCi 125	dCi 150	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 165
<b>MOTORISIERUNGEN</b>					
<b>MOTOR</b>					
Hubraum (cm³)/Anzahl Zylinder/Ventile	2298/4/16	2298/4/16	2298/4/16	2298/4/16	2298/4/16
Maximale Leistung kW (PS) bei U/min	81 (110)/3500	92 (125)/3500	110 (150)/3500	100 (136)/3500	120 (163)/3500
Maximales Drehmoment (Nm) bei U/min	285/1250	310/1500	350/1500	340/1500	360/1500
Einspritzung	Common Rail			Common Rail + Twin-Turbo	
Treibstoff und Treibstofftank (l)				Diesel – 80	
Abgasnorm/Katalysator/Partikelfilter	Euro 5/●/●				
Wartungsintervalle (km/Jahre)	40000/2				
6-Gang Getriebe	Manuell	Manuell/Quickshift	Quickshift	Manuell	Manuell
Stop & Start und Energy Smart Management				●	●
<b>BREMSANLAGE</b>					
ABS mit AFU und EBV/ESC adaptiv mit ASR	●	●		●	●
Vorne: Scheiben belüftet – Hinten: Scheiben Ø/Einfachbereifung (mm)	302 (28) – 305 (12)	302 (28) – 305 (12)	302 (28) – 305 (12)	302 (28) – 305 (12)	302 (28) – 305 (12)
Vorne: Scheiben belüftet – Hinten: Scheiben Ø/Zwillingsbereifung (mm)			302 (28) – 305 (18)	302 (28) – 305 (18)	302 (28) – 305 (18)

● Serienmässig – Nicht verfügbar

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB	L1H1 2.8t		L1H1 3.3t		L1H1 3.5t		L1H2 3.3t	L1H2 3.5t			
	dCi 110	dCi 125 Quickshift	dCi 125	dCi 125 Quickshift	dCi 150 Quickshift	Energy Twin-Turbo dCi 165	dCi 110	dCi 125	Energy Twin-Turbo dCi 135	dCi 150 Quickshift	Energy Twin-Turbo dCi 165
<b>MOTORISIERUNGEN</b>											
<b>LENKUNG</b>											
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5	12/12.5
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>											
Vorne: Pseudo McPherson	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hinten: Mono-lame	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	–	–	25/–	25/–	25/	25/	–	25	25	25	25
<b>BEREIFUNG</b>											
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	215/65	215/65	215/65	215/65	225/65	225/65	215/65	225/65	225/65	225/65	225/65
<b>VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)</b>											
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.1	7.6	7.1	7.7	7.5	6.6	7.1	7.1	6.6	7.7	6.6
Städtisch (l/100 km)	9.1	8.4	9.1	8.7	9.8	7.2	9.1	9.1	7.2	8.5	7.2
Gemischt (l/100 km)	7.8	7.9	7.8	8.1	8.3	6.9	7.8	7.8	6.9	8.0	6.9
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	207	206	207	206	219	180	207	207	180	209	180
<b>GEWICHTE (kg)</b>											
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2053	2053	1971	1971	2053	2053	2049	2052	2052	2052	2052
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	746	746	1330	1330	1446.5	1446.5	1250	1448	1448	1448	1448
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	878	878	1434	1434	1578	1578	1386	1581	1581	1581	1581
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	2800	2800	3300	3300	3500	3500	3300	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5300	5300	5800	5800	6000	6000	5800	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1550	1550	1650	1650	1850	1850	1650	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1650	1650	1900	1900	2100	2100	1900	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAFORA	MAF1SA	MAFCSA	MAFDSA	MAFFVA	MAF4ZA	MAF2RB	MAF4SB	MAF4YB	MAF5VB	MAF4ZB

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB	L2H2 3.3t		L2H2 3.5t				L3H2 3.5t			
	dCi 125	dCi 125 Quickshift	dCi 125	Energy Twin-Turbo dCi 135	dCi 150 Quickshift	Energy Twin-Turbo dCi 165	dCi 125	Energy Twin-Turbo dCi 135	dCi 150 Quickshift	Energy Twin-Turbo dCi 165
<b>MOTORISIERUNGEN</b>										
<b>LENKUNG</b>										
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	15.7/16.2	15.7/16.2	15.7/16.2	15.7/16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>										
Vorne: Pseudo McPherson	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hinten: Mono-lame	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22	25/22
<b>BEREIFUNG</b>										
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	215/65	215/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65	225/65
<b>VERBRAUCHSWERTE</b> (Norm EG 80/1268)										
Ausserstädtisch (l/100 km)	7	7.5	7	6.8	7.7	6.8	7.2	6.8	8	6.8
Städtisch (l/100 km)	9.2	8.8	9.2	7.4	8.5	7.4	9.2	7.4	8.8	7.4
Gemischt (l/100 km)	7.8	7.9	7.8	7.0	8	7.0	8.0	7.0	8.3	7.0
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	205	210	205	184	209	184	209	184	217	184
<b>GEWICHTE</b> (kg)										
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2072	2072	2138	2138	2138	2138	2200	2200	2200	2200
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1228	1228	1361	1361	1361	1361	1300	1300	1300	1300
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1340	1340	1498	1498	1498	1498	1455	1455	1455	1455
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5800	5800	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1650	1650	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1900	1900	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAFCSC	MAFDSC	MAFESC	MAFEYC	MAFFVC	MAFEZC	MAF4SE	MAF4YE	MAF5VE	MAF4ZE

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

KASTENWAGEN – FRONTANTRIEB	L3H3 3.5t			
	dCi 125	Energy Twin-Turbo dCi 135	dCi 150 Quickshift	Energy Twin-Turbo dCi 165
<b>MOTORISIERUNGEN</b>				
<b>LENKUNG</b>				
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	15.7/16.2	15.7/16.2	15.7/16.2	15.7/16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>				
Vorne: Pseudo McPherson	●	●	●	●
Hinten: Mono-lame	●	●	●	●
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/22	25/22	25/22	25/22
<b>BEREIFUNG</b>				
Dimensionen (")	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	225/65	225/65	225/65	225/65
<b>VERBRAUCHSWERTE</b> (Norm EG 80/1268)				
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.2	6.8	8	6.8
Städtisch (l/100 km)	9.2	7.4	8.8	7.4
Gemischt (l/100 km)	8.0	7	8.3	7
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	209	184	217	184
<b>GEWICHTE</b> (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2220	2220	2220	2220
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1280	1280	1280	1280
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1415	1415	1415	1415
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200	200
Code	MAF4SF	MAF4YF	MAF5VF	MAF4ZF

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts



# Technische Daten

KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – EINFACHBEREIFUNG	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t		L4H2 3.5t		L4H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 165
<b>MOTORISIERUNGEN</b>								
<b>LENKUNG</b>								
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>								
Vorne: Pseudo McPherson	●	●	●	●	●	●	●	●
Hinten: Bi-lame	●	●	●	●	●	●	●	●
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	21/-	21/-	21/-	21/-	21/-	21/-	21/-	21/-
<b>BEREIFUNG</b>								
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65	235/65
<b>VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)</b>								
Ausserstädtisch (l/100 km)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
Städtisch (l/100 km)	8.6	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7
Gemischt (l/100 km)	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	217	217	217	217	219	219	219	219
<b>GEWICHTE (kg)</b>								
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2376	2376	2388	2388	2495	2495	2495	2495
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1123	1123	1112	1112	1005	1005	1005	1005
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1266	1266	1277	1277	1155	1155	1155	1155
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAF6YC	MAF6ZC	MAF6YD	MAF6ZD	MAF6YE	MAF6ZE	MAF6YF	MAF6ZF

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

KASTENWAGEN – HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG	L3H2 3.5t		L3H3 3.5t		L4H2 3.5t		L4H3 3.5t	
	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 165
<b>MOTORISIERUNGEN</b>								
<b>LENKUNG</b>								
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>								
Vorne: Pseudo McPherson	●	●	●	●	●	●	●	●
Hinten: Tri-lame	●	●	●	●	●	●	●	●
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30	24/30
<b>BEREIFUNG</b>								
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75	195/75
<b>VERBRAUCHSWERTE (Norm EG 80/1268)</b>								
Ausserstädtisch (l/100 km)	8	8	8	8	8	8	8	8
Städtisch (l/100 km)	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
Gemischt (l/100 km)	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	216	216	216	216	216	216	216	216
<b>GEWICHTE (kg)</b>								
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2504	2504	2537	2537	2567	2567	2609	2609
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	996	996	963	963	932	932	890	890
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1137	1137	1105	1105	1101	1101	1059	1059
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Dachlast	200	200	200	200	200	200	200	200
Code	MAF6YG	MAF6ZG	MAF6YH	MAF6ZH	MAF6YJ	MAF6ZJ	MAF6YK	MAF6ZK

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts



DOPPELKABINE	FRONTANTRIEB L2H2 3.5t				HECKANTRIEB – ZWILLINGSBEREIFUNG L3H2 3.5 t	
	dCi 125	Energy Twin-Turbo dCi 135	dCi 150 Quickshift	Energy Twin-Turbo dCi 165	Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 165
<b>MOTORISIERUNGEN</b>						
<b>LENKUNG</b>						
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>						
Vorne: Pseudo McPherson	●	●	●	●	●	●
Hinten:	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	25/22	25/22	25/22	25/22	24/30	24/30
<b>BEREIFUNG</b>						
Dimensionen (")	16	16	16	16	16	16
Reifen vorne/hinten	225/65	225/65	225/65	225/65	195/75	195/75
<b>VERBRAUCHSWERTE</b> (Norm EG 80/1268)						
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.3	6.9	8	6.9	8	8
Städtisch (l/100 km)	9.1	7.5	8.8	7.5	8.6	8.6
Gemischt (l/100 km)	8	7.2	8.3	7.2	8.2	8.2
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	211	188	217	188	216	216
<b>GEWICHTE</b> (kg)						
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2284	2284	2284	2284	2604	2604
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1217	1217	1217	1217	896	896
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1323	1323	1323	1323	972	972
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000	6500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100	2100	2800	2800
Dachlast	200	200	200	200	200	200
Code	MAA4SC	MAA4YC	MAA5VC	MAA4ZC	MAA6YG	MAA6ZG

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung

<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

KOFFERBAU	dCi 125	L3 3.5t	
		Energy Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 165
<b>MOTORISIERUNGEN</b>			
<b>LENKUNG</b>			
Ø Wendekreis zwischen Trottoirs/Mauern (m)	13.6/14.1	13.6/14.1	13.6/14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3.76	3.76	3.76
<b>FAHRWERK</b>			
Vorne: Pseudo McPherson	●	●	●
Hinten: Mono-lame	●	●	●
Ø Kurvenstabilisatoren vorne/hinten (mm)	24/30	24/30	24/30
<b>BEREIFUNG</b>			
Dimensionen (")	16	16	16
Reifen vorne/hinten	195/75	195/75	195/75
<b>VERBRAUCHSWERTE</b> (Norm EG 80/1268)			
Ausserstädtisch (l/100 km)	7.6	7	7
Städtisch (l/100 km)	9.2	7.6	7.6
Gemischt (l/100 km)	8.2	7.2	7.2
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	216	190	190
<b>GEWICHTE</b> (kg)			
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2589	2589	2589
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	911	911	911
Maximale Nutzlast <sup>2)</sup>	1137	1137	1137
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200
Code	MB14S2	MB14Y2	MB14Z2


<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75kg und 90 % Treibstofffüllung)

<sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung


<sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

# Abmessungen

	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2			KOFFERBAU
				Frontantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb Zwillings- bereifung	Frontantrieb 20m <sup>3</sup> L3
<b>MASSANGABEN (mm)</b>							
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	7.8	8.6	10.8	13	13	12.3	19.6
Radstand	3182	3182	3682	4332	3682	3682	4332
Gesamtlänge	5048	5048	5548	6198	6198	6198	6662
Überhang vorne	842	842	842	842	842	842	842
Überhang hinten	1024	1024	1024	1024	1674	1674	1488
Vordere Spurweite	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Hintere Spurweite	1730	1730	1730	1730	1612	1612	1730
Gesamtbreite/mit Aussenrückspiegel	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2654
Höhe bei Leergewicht	2303	2496	2502	2496	2539	2556	3250
Bodenfreiheit mit Ladung	189	182	174	172	197	181	–
Breite zu den Türwänden vorne	1749	1749	1749	1749	1749	1749	–
Dachhöhe vorne bei 14°	1017	1017	1017	1017	1017	1017	–
Dachhöhe innen	1700	1894	1894	1894	1798	1798	–
Obere Eingangsbreite der Hecktüren	1577	1577	1577	1577	1577	1577	–
Untere Eingangsbreite der Hecktüren	1580	1580	1580	1580	1580	1580	–
Mass zwischen den Radhäusern	1380	1380	1380	1380	1380	1080	–
Maximale Innenbreite	1765	1765	1765	1765	1765	1765	–
Eingangsbreite der Schiebetür	1050	1050	1270	1270	1270	1270	–
Öffnungshöhe hinten	1627	1820	1820	1820	1724	1724	–
Ladelänge (am Boden)	2583	2583	3083	3733	3733	3733	–
Ladelänge (1m vom Boden)	2530	2530	3030	3680	3680	3680	–
Eingangshöhe der Seitentür	1581	1780	1780	1780	1684	1684	–



	L3H3			L4H2	L4H3	L2H2	L3H2
	Frontantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb Zwillings- bereifung	Heckantrieb Zwillings- bereifung Einfach- bereifung – Zwillings- bereifung	Heckantrieb Zwillings- bereifung Einfach- bereifung – Zwillings- bereifung	Doppelkabine Frontantrieb	Doppelkabine Heckantrieb Zwillings- bereifung
<b>MASSANGABEN</b> (mm)							
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	14.8	14.8	14.8	14.9	17	6.9	8.3
Radstand	4332	3682	3682	4332	4332	3682	3682
Gesamtlänge	6198	6198	6198	6848	6848	5548	6198
Überhang vorne	842	842	842	842	842	842	842
Überhang hinten	1024	1674	1674	1674	1674	1024	1674
Vordere Spurweite	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Hintere Spurweite	1730	1612	1612	1612	1612	1730	1612
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470	2070/2470
Höhe bei Leergewicht	2747	2788	2816	2553	2803	2482	2475
Bodenfreiheit mit Ladung	169	197	181	167	167	N/A	N/A
Breite zu den Türwänden vorne	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749
Dachhöhe vorne bei 14°	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017
Dachhöhe innen	2144	2048	2048	1798	2048	1894	1798
Obere Eingangsweite der Hecktüren	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577
Untere Eingangsweite der Hecktüren	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Mass zwischen den Radhäusern	1380	1380	1080	1380 – 1080	1380 – 1080	1380	1080
Maximale Innenbreite	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Eingangsbreite der Schiebetür	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Öffnungshöhe hinten	1820	1724	1724	1724	1724	1820	1724
Ladelänge (am Boden)	3733	3733	3733	4383	4383	2175	2825
Ladelänge (1m vom Boden)	3680	3680	3680	4330	4330	1990	2640
Eingangshöhe der Seitentür	1780	1684	1684	1684	1684	1780	1684



# Allgemeine Informationen

## Garantieverlängerung (inklusive Renault Assistance)

	L1	L2	L3	L4
4 Jahre / 100 000 km	648.-/700.-	648.-/700.-	648.-/700.-	648.-/700.-
4 Jahre / 150 000 km	1204.-/1300.-	1204.-/1300.-	1204.-/1300.-	1204.-/1300.-
5 Jahre / 100 000 km	1019.-/1100.-	1019.-/1100.-	1019.-/1100.-	1019.-/1100.-
5 Jahre / 150 000 km	1481.-/1600.-	1481.-/1600.-	1481.-/1600.-	1481.-/1600.-
6 Jahre / 100 000 km	1481.-/1600.-	1481.-/1600.-	1481.-/1600.-	1481.-/1600.-
6 Jahre / 150 000 km	1852.-/2000.-	1852.-/2000.-	1852.-/2000.-	1852.-/2000.-
Wartungsvertrag PLUS, 3 Jahre / 100 000 km, inkl. Verschleissteile und Flüssigkeiten – Frontantrieb	3047.-/3291.-	3047.-/3291.-	3047.-/3291.-	

## GARANTIE

- 6 Jahre Durchrostungsgarantie
- 3 Jahre Lackgarantie
- 3 Jahre Neuwagen-Garantie oder 100 000 km (was zuerst eintritt)
- 1 Jahr Garantie auf das Zubehör
- 3 Jahre Garantie auf das Zubehör in Verbindung mit einem Neuwagenkauf

## DIE RENAULT GARANTIEVERLÄNGERUNG

Der Renault Garantieverlängerungs-Vertrag erleichtert Ihnen das Leben und lässt Sie sorglos fahren. Er verlängert die Hersteller-Garantie Ihres Fahrzeuges um bis zu 3 weitere Jahre bis maximal 150 000 km. Folgende Vertragsleistungen sind inbegriffen:

- Deckung der Reparaturkosten (Teile und Arbeit) von mechanischen, elektrischen und elektronischen Teilen
- Mobilitätsgarantie Renault Assistance

## DIE RENAULT WARTUNGSVERTRÄGE

Die Renault Wartungsverträge beinhalten alle Leistungen der Garantieverlängerung und decken zusätzlich sämtliche Kosten für die von Renault vorgeschriebenen Wartungsarbeiten inklusive Flüssigkeiten. Mit dem Wartungsvertrag PLUS sind zusätzlich die Kosten für alle Verschleissteile (gemäss allgemeinen Vertragsbedingungen) gedeckt.

## RENAULT ASSISTANCE

044 834 12 00

## RENAULT CREDIT

[www.renault-credit.ch](http://www.renault-credit.ch)

Anklicken, auswählen, träumen auf [www.renault.ch](http://www.renault.ch) oder Gratisnummer 0800 80 80 77 wählen.

Renault Suisse SA behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern.

## MASTER in wenigen Worten

- Kraftvolle und wirtschaftliche Motoren von 110 bis 165 PS (ENERGY Twin-Turbo dCi 135 und 165, Verbrauch ab 7,0 l/100 km)
- Stabilitätskontrolle ESC mit Extended Grip, Berganfahrhilfe, Anhänger Stabilisator und Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Umfangreiches Angebot an Karosserievarianten: Kastenwagen, Fahrgestell mit Einzel- oder Doppelkabine, Plattform-Fahrgestell, Kippaufbau
- Hohe Variantenvielfalt: Heck- oder Frontantrieb, 4 Längen, 3 Dachhöhen, zulässiges Gesamtgewicht von 2,8 bis 3,5 t, Anhangelaast bis 3,5 t
- Höchste Funktionalität in der Fahrerkabine durch zahlreiche nützliche Ablage- und Staufächer



## ANGEBOT PACK PRO+

- Holzfussboden
- Holzverkleidungen der Seiten (5 mm) und der Radkästen (15 mm)
- Pack Scheiben: seitliche Schiebetüre rechts, Heckflügeltüren (Beheizbare Heckscheibe)
- Tagfahrlicht

Jetzt für Fr. **1 000.-** anstatt Fr. 2 000.-

